

# Sportage

Ceník



Movement that inspires





## AKTUÁLNÍ AKCE

- Sleva 15 000 Kč na vybrané verze. **POUZE SKLADOVÉ VOZY!**
- Výkupní bonus za Váš starý vůz 15 000 Kč.
- Využijte Kia Select s atraktivním úrokem 3,99% a dodatečným bonusem 10 000 Kč při financování Kia Finance.
- KIA EV Power Card Vám otevírá službu veřejného dobíjení na území celé ČR v síti ČEZ, E.ON, PRE a dalších operátorů. O kartu můžete požádat svého prodejce Kia nebo na stránkách: <https://www.axigon.cz/kia> (pouze Sportage PHEV).
- Bezkonkurenční tovární záruka 7 let nebo 150 000 km, první 3 roky bez omezení kilometrů.

| SPECIFIKACE                                | CENÍKOVÁ CENA | SLEVA  | AKČNÍ CENA |
|--------------------------------------------|---------------|--------|------------|
| <b>Comfort</b>                             |               |        |            |
| 1.6 T-GDI GPF 4x2 6MT 150 k / 110 kW       | 674 980       | 15 000 | 659 980    |
| 1.6 CRDi* SCR 4x2 6MT 115 k / 85 kW        | 744 980       | 15 000 | 729 980    |
| <b>Exclusive</b>                           |               |        |            |
| 1.6 T-GDI GPF 4x2 6MT 150 k / 110 kW       | 724 980       | 15 000 | 709 980    |
| 1.6 T-GDI GPF 4x2 MHEV 7DCT 150 k / 110 kW | 794 980       | 15 000 | 779 980    |
| 1.6 T-GDI GPF 4x4 MHEV 6MT 150 k / 110 kW  | 789 980       | 15 000 | 774 980    |
| 1.6 T-GDI GPF 4x4 MHEV 7DCT 180 k / 132 kW | 844 980       | 15 000 | 829 980    |
| 1.6 CRDi* SCR 4x2 MHEV 6MT 136 k / 100 kW  | 844 980       | 15 000 | 829 980    |
| 1.6 CRDi* SCR 4x2 MHEV 7DCT 136 k / 100 kW | 899 980       | 15 000 | 884 980    |
| 1.6 T-GDI 4x2 HEV 6AT 230 k / 169 kW       | 914 980       | 15 000 | 899 980    |
| 1.6 T-GDI 4x4 HEV 6AT 230 k / 169 kW       | 964 980       | 15 000 | 949 980    |
| <b>TOP</b>                                 |               |        |            |
| 1.6 T-GDI GPF 4x2 6MT 150 k / 110 kW       | 794 980       | 15 000 | 779 980    |
| 1.6 T-GDI GPF 4x2 MHEV 7DCT 150 k / 110 kW | 864 980       | 15 000 | 849 980    |
| 1.6 T-GDI GPF 4x4 MHEV 6MT 150 k / 110 kW  | 859 980       | 15 000 | 844 980    |
| 1.6 T-GDI GPF 4x4 MHEV 7DCT 180 k / 132 kW | 914 980       | 15 000 | 899 980    |
| 1.6 CRDi* SCR 4x2 MHEV 6MT 136 k / 100 kW  | 914 980       | 15 000 | 899 980    |
| 1.6 CRDi* SCR 4x2 MHEV 7DCT 136 k / 100 kW | 969 980       | 15 000 | 954 980    |
| 1.6 CRDi* SCR 4x4 MHEV 6MT 136 k / 100 kW  | 964 980       | 15 000 | 949 980    |
| 1.6 CRDi* SCR 4x4 MHEV 7DCT 136 k / 100 kW | 1 019 980     | 15 000 | 1 004 980  |
| 1.6 T-GDI 4x2 HEV 6AT 230 k / 169 kW       | 984 980       | 15 000 | 969 980    |
| 1.6 T-GDI 4x4 HEV 6AT 230 k / 169 kW       | 1 034 980     | 15 000 | 1 019 980  |
| 1.6 T-GDI* 4x4 PHEV 6AT 265 k / 195 kW     | 1 179 980     |        | 1 179 980  |
| <b>GT-Line</b>                             |               |        |            |
| 1.6 T-GDI GPF 4x4 MHEV 7DCT 180 k / 132 kW | 1 049 980     | 15 000 | 1 034 980  |
| 1.6 CRDi* SCR 4x4 MHEV 7DCT 136 k / 100 kW | 1 154 980     | 15 000 | 1 139 980  |
| 1.6 T-GDI 4x4 HEV 6AT 230 k / 169 kW       | 1 154 980     | 15 000 | 1 139 980  |
| 1.6 T-GDI* 4x4 PHEV 6AT 265 k / 195 kW     | 1 299 980     |        | 1 299 980  |

\*tyto verze jsou momentálně bez možnosti zadání vozu do výroby.

VÁŠ DEALER

# SPORTAGE MY23

## STANDARDNÍ VÝBAVA A VÝBAVA NA PŘÁNÍ

| Exteriér                                                                                                                        | Comfort           | Exclusive       | TOP             | GT-Line            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|--------------------|
| Maska chladiče                                                                                                                  | černá             | černá           | leskle černá    | leskle černá       |
| Ochranné a ozdobné lišty vpředu a vzadu                                                                                         | •                 | •               | •               | •                  |
| Ozdobné okenní lišty                                                                                                            | matně chromové    | matně chromové  | matně chromové  | matně chromové     |
| Vnější zpětná zrcátka - vyhřívaná, elektricky ovládaná, elektricky sklopná s blikáči                                            | •                 | •               | •               | •                  |
| Hlavní světlomety - LED s automatickým přepínáním dálk. světlometů                                                              | •                 | •               |                 |                    |
| Adaptivní Dual - LED přední světlomety s automatickým přepínáním dálkových světlometů                                           |                   |                 | •               | •                  |
| Denní svícení LED                                                                                                               | •                 | •               | •               | •                  |
| Přední mlhové světlomety LED                                                                                                    |                   | •               | •               | •                  |
| Zadní světlomety LED                                                                                                            | •                 | •               |                 |                    |
| Zadní světlomety Full LED                                                                                                       |                   |                 | •               | •                  |
| Zatmavená skla zadních a pátých dveří                                                                                           |                   |                 | •               | •                  |
| Podélné střešní ližiny                                                                                                          | •                 | •               | •               | •                  |
| Elektricky ovládané víko pátých dveří s automatickým otevíráním (SPTG)                                                          |                   |                 | •               | •                  |
| 17" hliníkové disky kol s pneumatikami 215/65                                                                                   | •                 | •               |                 |                    |
| 18" hliníkové disky kol s pneumatikami 235/55                                                                                   |                   |                 | •               | Pouze pro HEV      |
| 19" hliníkové disky kol s pneumatikami 235/50                                                                                   |                   |                 | Pouze pro PHEV  | •                  |
| Dojezdová sada                                                                                                                  | •                 | •               | •               | •                  |
| Interiér                                                                                                                        | Comfort           | Exclusive       | TOP             | GT-Line            |
| Manuální klimatizace                                                                                                            | •                 |                 |                 |                    |
| Dvoustupňová automatická klimatizace                                                                                            |                   | •               | •               |                    |
| Třístupňová automatická klimatizace                                                                                             |                   |                 |                 | •                  |
| Elektrické ovládání předních a zadních oken                                                                                     | •                 | •               | •               | •                  |
| Centrální zamykání s dálkovým ovládáním                                                                                         | •                 | •               | •               | •                  |
| Bezklíčový vstup Smart Key a startovací tlačítko                                                                                |                   |                 | •               | •                  |
| Rádio s 8" displejem, zadní parkovací kamera, DAB, podpora Android Auto/Apple CarPlay                                           | •                 |                 |                 |                    |
| 12,3" integrovaná GPS navigace, zadní parkovací kamera vč. Kia Connected Services, Kia Connect, DAB, Android Auto/Apple CarPlay |                   | •               | •               | •                  |
| Bluetooth handsfree                                                                                                             | •                 | •               | •               | •                  |
| Kia Connect                                                                                                                     |                   | •               | •               | •                  |
| Bezdrátová nabíječka mob. telefonů (Qi)                                                                                         |                   |                 | •               | •                  |
| USB nabíječka                                                                                                                   | •                 | •               | •               | •                  |
| 12" digitální LCD displej s integrovaným 4,2" displejem Supervision                                                             | •                 | •               |                 |                    |
| Digitální přístrojový štít s 12,3" displejem                                                                                    |                   |                 | •               | •                  |
| Tempomat s omezovačem rychlosti                                                                                                 | •                 | •               | •               | •                  |
| Elektrochromatické zpětné zrcátko s dešťovým senzorem                                                                           | bez dešť. senzoru | •               | •               | •                  |
| Čalounění sedadel                                                                                                               | látkové           | látkové         | látka/kůže      | semiš/kůže         |
| Výškově a podélně stavitelný volant                                                                                             | •                 | •               | •               | •                  |
| Výškově stavitelné sedadlo řidiče                                                                                               | •                 | •               |                 |                    |
| Výškově stavitelné sedadlo spolujezdce                                                                                          |                   |                 | •               | •                  |
| Sedadlo řidiče se stavitelnou bederní opěrkou                                                                                   |                   |                 | •               | •                  |
| Elektricky stavitelné sedadlo řidiče                                                                                            |                   |                 | •               | •                  |
| Elektricky stavitelné sedadlo spolujezdce                                                                                       |                   |                 | •               | •                  |
| Ventilované sedadlo řidiče a spolujezdce                                                                                        |                   |                 | Paket Premium   | Paket GT-Line Plus |
| Středová loketní opěrka předních sedadel se schránkou                                                                           | •                 | •               | •               | •                  |
| Loketní opěrka zadních sedadel                                                                                                  | •                 | •               | •               | •                  |
| Volant potažený kůží                                                                                                            | •                 | •               | •               | •                  |
| Vyhřívaná přední sedadla a volant                                                                                               |                   | + zadní sedadla | + zadní sedadla | + zadní sedadla    |
| Sklopné opěradlo zadního sedadla v poměru 40:20:40                                                                              | •                 | •               | •               | •                  |
| Elektronická parkovací brzda (EPB) s funkcí Auto Hold                                                                           | •                 | •               | •               | •                  |
| Volič jízdních režimů                                                                                                           | •                 | •               | •               | •                  |
| Elektronicky řízené tlumiče s nastavitelnou charakteristikou odpružení (ECS)                                                    |                   |                 |                 | •                  |

# SPORTAGE MY23

| Bezpečnost                                                                                                                                                                                                                                                        | Comfort | Exclusive        | TOP                                           | GT-Line               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------|-----------------------------------------------|-----------------------|
| Airbag řidiče a spolujezdce                                                                                                                                                                                                                                       | •       | •                | •                                             | •                     |
| Boční airbagy pro přední sedadla                                                                                                                                                                                                                                  | •       | •                | •                                             | •                     |
| Záclonové airbagy pro přední a zadní sedadla                                                                                                                                                                                                                      | •       | •                | •                                             | •                     |
| Antiblokovací systém ABS                                                                                                                                                                                                                                          | •       | •                | •                                             | •                     |
| Elektronický stabilizační systém ESC                                                                                                                                                                                                                              | •       | •                | •                                             | •                     |
| Rozdělovač brzdného tlaku EBD                                                                                                                                                                                                                                     | •       | •                | •                                             | •                     |
| Brzdový asistent BAS                                                                                                                                                                                                                                              | •       | •                | •                                             | •                     |
| Systém kontroly trakce TCS                                                                                                                                                                                                                                        | •       | •                | •                                             | •                     |
| Systém řízení stability vozidla VSM                                                                                                                                                                                                                               | •       | •                | •                                             | •                     |
| Asistent pro sjíždění svahů DBC                                                                                                                                                                                                                                   | •       | •                | •                                             | •                     |
| Asistent pro rozjezd do kopce HAC                                                                                                                                                                                                                                 | •       | •                | •                                             | •                     |
| Ochrana proti překlopení ROP                                                                                                                                                                                                                                      | •       | •                | •                                             | •                     |
| Asistent stability přívěsu TSA                                                                                                                                                                                                                                    | •       | •                | •                                             | •                     |
| Varovná signalizace zadních světlometů při panickém brzdění ESS                                                                                                                                                                                                   | •       | •                | •                                             | •                     |
| Měřič tlaku v pneumatikách TPMS                                                                                                                                                                                                                                   | •       | •                | •                                             | •                     |
| Indikace nezapnutých pásů                                                                                                                                                                                                                                         | •       | •                | •                                             | •                     |
| Systém ROA (upozornění na přítomnost osob vzadu)                                                                                                                                                                                                                  | •       | •                | •                                             | •                     |
| Ukotvení dětské sedačky ISOFIX na krajních sedadlech 2. řady                                                                                                                                                                                                      | •       | •                | •                                             | •                     |
| SOS tlačítko pro systém eCall                                                                                                                                                                                                                                     | •       | •                | •                                             | •                     |
| Systém sledování únavy řidiče (DAW)                                                                                                                                                                                                                               | •       | •                | •                                             | •                     |
| Aktivní systém pro jízdu v pruzích (LKA)                                                                                                                                                                                                                          | •       | •                | •                                             | •                     |
| Asistent následování v jízdním pruhu (LFA)                                                                                                                                                                                                                        | •       | •                | •                                             | •                     |
| Multikolizní brzdový asistent (MCBA)                                                                                                                                                                                                                              | •       | •                | •                                             | •                     |
| Inteligentní ukazatel rychlostních limitů (ISLA)                                                                                                                                                                                                                  | •       | •                | •                                             | •                     |
| Systém autonomního nouzového brzdění (FCA) - detekce automobilů/chodců/cyklistů                                                                                                                                                                                   | •       | •                | •                                             | •                     |
| Systém autonomního nouzového brzdění (FCA-JX) - odbočování na křižovatce                                                                                                                                                                                          |         | standard pro HEV | Paket EvoDrive / standard pro HEV a PHEV      | •                     |
| Pokročilý adaptivní tempomat (SCC) + Stop&Go                                                                                                                                                                                                                      |         | standard pro HEV | Paket EvoDrive / standard pro HEV a PHEV      | •                     |
| Asistent pro jízdu na dálnici HDA                                                                                                                                                                                                                                 |         | standard pro HEV | Paket EvoDrive / standard pro HEV a PHEV      | •                     |
| Systém sledování mrtvého úhlu s asistentem pro zamezení zadním kolizím BCA-R                                                                                                                                                                                      |         |                  | Paket EvoDrive / Paket EvoPark pro HEV a PHEV | •                     |
| 360° monitorovací systém (SVM)                                                                                                                                                                                                                                    |         |                  | Paket EvoPark                                 | •                     |
| Asistent pro zabránění kolizím při parkování PCA                                                                                                                                                                                                                  |         |                  | Paket EvoPark                                 | •                     |
| Kamerový asistent sledování slepých úhlů BVM                                                                                                                                                                                                                      |         |                  | Paket EvoPark                                 | •                     |
| Inteligentní parkovací asistent s dálkovým ovládáním RSPA                                                                                                                                                                                                         |         |                  | Paket EvoPark - pouze HEV/PHEV                | standard pro HEV/PHEV |
| Zadní parkovací senzory                                                                                                                                                                                                                                           | •       | •                | •                                             | •                     |
| Přední parkovací senzory                                                                                                                                                                                                                                          | •       | •                | •                                             | •                     |
| Výbava na přání                                                                                                                                                                                                                                                   | Comfort | Exclusive        | TOP                                           | GT-Line               |
| Metalický/perleťový lak                                                                                                                                                                                                                                           | 16 000  | 16 000           | 16 000                                        | 16 000                |
| Dvoubarevné provedení exteriéru                                                                                                                                                                                                                                   |         |                  |                                               | 20 000                |
| Panoramatické střešní okno, LED bodové osvětlení interiéru                                                                                                                                                                                                        |         |                  | 35 000                                        |                       |
| Paket EvoDrive (pokročilý adaptivní tempomat SCC + Stop & Go, rozšířený systém autonomního nouzového brzdění FCA-JX, systém sledování mrtvého úhlu s asistentem pro odvrácení kolize BCA, asistent pro jízdu na dálnici HDA) - pouze pro DCT                      |         |                  | 30 000                                        | •                     |
| Paket EvoPark (kamerový asistent sledování mrtvého úhlu BVM, 360° kamerový systém SVM, asistent pro zabránění kolizím při parkování PCA, inteligentní parkovací asistent s dálkovým ovládáním RSPA - prouze pro HEV/PHEV) - pouze s EvoDrive, pouze pro DCT a 6AT |         |                  | 30 000                                        | •                     |
| Prémiový Sound systém Harman&Kardon - pouze s paketem EvoPark                                                                                                                                                                                                     |         |                  | 20 000                                        | •                     |
| Paket Premium (prémiové kožené čalounění - černé nebo béžové barvy, ventilované sedadlo řidiče a spolujezdce)                                                                                                                                                     |         |                  | 35 000                                        |                       |
| Paket GT-Line Plus (kožené čalounění sedadel, ventilované sedadlo řidiče a spolujezdce, sedadlo řidiče s pamětí, panoramatické střešní okno, LED bodové osvětlení interiéru)                                                                                      |         |                  |                                               | 45 000                |

# SPORTAGE MY23

## Barvy karoserie



Bílá Cassa (WD)



Perleťová Bílá Deluxe (HW2)



Černá Pearl (1K)



Stříbrná Sparkling (KCS)



Šedá Penta Metal (H8G)



Šedá Yucca Steel (USG)



Stříbrná Lunar (CSS)



Modrá Flame (B3L)



Zelená Experience (EXG)



Oranžová Fusion (RNG)



Žlutá Splash Lemon (G2Y)



Červená Infra (AA9)

## Dvoubarevné provedení karoserie - pouze pro GT-Line



Černá Pearl  
a Bílá Cassa (HA2)



Černá Pearl  
a Perleťová Bílá Deluxe (HA3)



Černá Pearl  
a Stříbrná Lunar (HA5)



Černá Pearl  
a Zelená Experience (HBC)



Černá Pearl  
a Modrá Flame (HA8)



Černá Pearl  
a Šedá Penta Metal (HA6)



Černá Pearl  
a Žlutá Splash Lemon (HBA)



Černá Pearl  
a Červená Infra (HA7)



Černá Pearl  
a Oranžová Fusion (HBB)

Ceny jsou uvedeny včetně DPH. Součástí ceny nejsou dopravní náklady za převoz vozidla na prodejní místo. Dovozce si vyhrazuje právo měnit ceny a specifikace výbav modelů bez předchozího upozornění. Uvedená data jsou informativní a nejsou závazná pro uzavření kupní smlouvy, jedná se o doporučené prodejní ceny. Slevy a bonusy jsou určeny pro individuální zákazníky spotřebitele na nákup jednoho vozu. Podmínky pro firmy a podnikatele žádejte u autorizovaných dealerů Kia. Všechna vozidla jsou schválena pro provoz na pozemních komunikacích v ČR a splňují emisní limity odpovídající normě EURO 6. Služba Apple CarPlay není v ČR oficiálně podporována a její funkčnost může být omezená. Funkčnost služby Android Auto je závislá na druhu mobilního zařízení. Záruka Kia platí po dobu 7 let od první registrace vozidla, nebo do ujetí 150 000 km, první 3 roky bez omezení kilometrů. Kompletní podmínky záruky Kia naleznete na <https://www.kia.com/cz/prodej/7-leta-zaruka/>. Vysokonapětové sady lithium-iontových akumulátorů v elektromobilech (EV), hybridních vozech (HEV) a externě nabíjitelných hybridních vozidlech (PHEV) značky Kia mají konstrukci koncipovanou pro dlouhou životnost. Pro tyto akumulátory platí záruka Kia po dobu 7 let od první registrace vozidla, nebo do ujetí 150 000 km. Rozhodující je skutečnost, která nastane dříve. Na nízkonapětové akumulátory (48V nebo 12V) v částečně hybridních vozidlech (MHEV) se vztahuje záruka Kia po dobu 2 let od první registrace vozidla bez ohledu na počet ujetých kilometrů. Pro elektromobily (EV) a externě nabíjitelná vozidla (PHEV) pokrývá záruka Kia také snížení kapacity akumulátorů pod hranici 70%. Na snížení kapacity akumulátorů ve vozidlech s druhým pohonem HEV a MHEV se záruka nevztahuje. Pro minimalizaci rizika snížení kapacity akumulátorů postupujte podle pokynů na <https://www.kia.com/cz/prodej/7-leta-zaruka/>

Sportage MY23 - technické informace

| 1.6 T-GDI GPF1.6 T-GDI GPF MHEV1.6 T-GDI GPF MHEV1.6 CRDI SCR1.6 CRDI SCR MHEV1.6 CRDI SCR MHEV1.6 T-GDI HEV1.6 T-GDI PHEV |                                                                                                                                                        |                     |                      |                     |                     |                      |                     |                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| PŘEVODOVKA                                                                                                                 |                                                                                                                                                        |                     |                      |                     |                     |                      |                     |                     |
| Převodovka                                                                                                                 | Manuální 6st.                                                                                                                                          | Manuální 6st. MT    | Automatická 7st. DCT | Manuální 6st.       | Manuální 6st. MT    | Automatická 7st. DCT | Automatická 6st. AT | Automatická 6st. AT |
| Pohon                                                                                                                      | 4x2                                                                                                                                                    | -                   | 4x2                  | 4x2                 | 4x2                 | 4x2                  | 4x2                 | -                   |
|                                                                                                                            | -                                                                                                                                                      | 4x4                 | 4x4                  | -                   | 4x4                 | 4x4                  | 4x4                 | 4x4                 |
| MOTOR                                                                                                                      |                                                                                                                                                        |                     |                      |                     |                     |                      |                     |                     |
| Typ paliva                                                                                                                 | Benzín                                                                                                                                                 | Benzín              | Benzín               | Nafta               | Nafta               | Nafta                | Benzín              | Benzín              |
| Typ motoru                                                                                                                 | Řadový čtyřválec                                                                                                                                       | Řadový čtyřválec    | Řadový čtyřválec     | Řadový čtyřválec    | Řadový čtyřválec    | Řadový čtyřválec     | Řadový čtyřválec    | Řadový čtyřválec    |
| Zdvihový objem (ccm)                                                                                                       | 1 598                                                                                                                                                  | 1 598               | 1 598                | 1 598               | 1 598               | 1,598                | 1,598               | 1,599               |
| Rozvod                                                                                                                     | DOHC                                                                                                                                                   | DOHC                | DOHC                 | DOHC                | DOHC                | DOHC                 | DOHC                | DOHC                |
| Max. výkon spalovacího motoru (kW / ot. za min.) 4x2                                                                       | 110 / 5 500                                                                                                                                            | -                   | 110 / 5 500          | 85 / 4 000          | 100 / 4 000         | 100 / 4 000          | 132 / 5 500         | -                   |
| Max. výkon spalovacího motoru (kW / ot. za min.) 4x4                                                                       | -                                                                                                                                                      | 110 / 5 500         | 132 / 5 500          | -                   | 100 / 4 000         | 100 / 4 000          | 132 / 5 500         | 132 / 5 500         |
| Max. točivý moment spalovacího motoru (Nm ot. za min.) 4x2                                                                 | 250 / 1 500 - 4 000                                                                                                                                    | -                   | 250 / 1 500 - 4 000  | 280 / 1 500 - 2 750 | 280 / 1 500 - 3 000 | 320 / 2 000 - 2 250  | 265 / 1 500 - 4 500 | -                   |
| Max. točivý moment spalovacího motoru (Nm ot. za min.) 4x4                                                                 | -                                                                                                                                                      | 250 / 1 500 - 4 000 | 265 / 1 500 - 4 500  | -                   | 280 / 1 500 - 3 000 | 320 / 2 000 - 2 250  | 265 / 1 500 - 4 500 | 265 / 1 500 - 4 500 |
| Max. výkon elektromotoru (kW / ot. za min)                                                                                 | -                                                                                                                                                      | -                   | -                    | -                   | -                   | -                    | 44 / 1 600 - 2 000  | 67 / 2 100 - 3 300  |
| Max. točivý moment elektromotoru (Nm ot. za min.)                                                                          | -                                                                                                                                                      | -                   | -                    | -                   | -                   | -                    | 264 / 0 - 1 600     | 264 / 0 - 1 600     |
| Max. kombinovaný výkon systému (kW)                                                                                        | -                                                                                                                                                      | -                   | -                    | -                   | -                   | -                    | 169                 | 195                 |
| Max. kombinovaný točivý moment systému (Nm)                                                                                | -                                                                                                                                                      | -                   | -                    | -                   | -                   | -                    | 350                 | 350                 |
| Kompresní poměr                                                                                                            | 10.5 : 1                                                                                                                                               | 10.5 : 1            | 10.5 : 1             | 15.9 : 1            | 15.9 : 1            | 15.9 : 1             | 10.5 : 1            | 10.5 : 1            |
| Vrtání x zdvih / mm                                                                                                        | 75.6 x 89                                                                                                                                              | 75.6 x 89           | 75.6 x 89            | 77.0 x 85.8         | 77.0 x 85.8         | 77.0 x 85.8          | 75.6 x 89           | 75.6 x 89           |
| Plnění emisních limitů                                                                                                     | EURO 6d                                                                                                                                                | EURO 6d             | EURO 6d              | EURO 6d             | EURO 6d             | EURO 6d              | EURO 6d             | EURO 6d             |
| Hlučnost jedoucího vozu (dB)                                                                                               | 68                                                                                                                                                     | 68                  | 67                   | 68                  | 68                  | 68                   | 67                  | 67                  |
| Hlučnost stojícího vozu (dB / ot. za min.)                                                                                 | 75 / 3 750                                                                                                                                             | 76 / 3 750          | 74 / 3 750           | 70 / 2 400          | 68 / 2 400          | 68 / 2 400           | 76 / 3 750          | 75 / 3 750          |
| MAX. RYCHLOST A SPOTŘEBA PALIVA                                                                                            |                                                                                                                                                        |                     |                      |                     |                     |                      |                     |                     |
| Maximální rychlost (km / hod.) 4x2                                                                                         | 189                                                                                                                                                    | -                   | 189                  | 175                 | 180                 | 180                  | 193                 | -                   |
| Maximální rychlost (km / hod.) 4x4                                                                                         | -                                                                                                                                                      | 189                 | 201                  | -                   | 180                 | 180                  | 193                 | 191                 |
| Zrychlení 0-100 km / h (s) 4x2                                                                                             | 10.3                                                                                                                                                   | -                   | 9.6                  | 12.1                | 11.4                | 11.4                 | 8                   | -                   |
| Zrychlení 0-100 km / h (s) 4x4                                                                                             | -                                                                                                                                                      | 10.6                | 9                    | -                   | 11.7                | 11.6                 | 8.3                 | 8.2                 |
| Kombinovaná spotřeba (l / 100 km) 4x2                                                                                      | 6.6 - 7                                                                                                                                                | -                   | 6.3 - 6.6            | 5.1 - 5.5           | 5.3 - 5.7           | 5 - 5.3              | 5.5 - 5.9           | -                   |
| Kombinovaná spotřeba (l / 100 km) 4x4                                                                                      | -                                                                                                                                                      | 6.8 - 7.3           | 6.9 - 7.2            | -                   | 5.5 - 5.9           | 5.5 - 5.9            | 6.2 - 6.6           | 1.1                 |
| Emise CO <sub>2</sub> při kombinované spotřebě (g / km) 4x2                                                                | 150 - 159                                                                                                                                              | -                   | 143 - 150            | 135 - 144           | 138 - 150           | 130 - 139            | 125 - 135           | -                   |
| Emise CO <sub>2</sub> při kombinované spotřebě (g / km) 4x4                                                                | -                                                                                                                                                      | 154 - 166           | 156 - 162            | -                   | 143 - 154           | 143 - 154            | 140 - 149           | 25.5                |
| Spotřeba elektrické energie v režimu EV (kWh/100 km)                                                                       | -                                                                                                                                                      | -                   | -                    | -                   | -                   | -                    | -                   | 16.9                |
| Dojezd (km) čistě na elektrický pohon (WLTP)                                                                               | -                                                                                                                                                      | -                   | -                    | -                   | -                   | -                    | -                   | 70                  |
| Dojezd (km) čistě na elektrický pohon v městském režimu (WLTP)                                                             | -                                                                                                                                                      | -                   | -                    | -                   | -                   | -                    | -                   | 78                  |
| Max dobíjení typ 2 (230 AC, 15A, 7.2 kW)                                                                                   | -                                                                                                                                                      | -                   | -                    | -                   | -                   | -                    | -                   | 1 hod 45 min        |
| HMOTNOST (v kg)                                                                                                            |                                                                                                                                                        |                     |                      |                     |                     |                      |                     |                     |
| Provozní hmotnost minimální / maximální 4x2                                                                                | 1 451 - 1 595                                                                                                                                          | -                   | 1 505 - 1 653        | 1 490 - 1 620       | 1 523 - 1 654       | 1 527 - 1 662        | 1 574 - 1 682       | -                   |
| Provozní hmotnost minimální / maximální 4x4                                                                                | -                                                                                                                                                      | 1 540 - 1 686       | 1 573 - 1 722        | -                   | 1 580 - 1 710       | 1 601 - 1 736        | 1 640 - 1 748       | 1 830 - 1 922       |
| Největší technicky přípustná hmotnost vozidla 4x2                                                                          | 2 085                                                                                                                                                  | -                   | 2 145                | 2 110               | 2 145               | 2 150                | 2 175               | -                   |
| Největší technicky přípustná hmotnost vozidla 4x4                                                                          | -                                                                                                                                                      | 175                 | 2 210                | -                   | 2 200               | 2 225                | 2 245               | 2 415               |
| Užitečná hmotnost 4x2                                                                                                      | 490 - 634                                                                                                                                              | -                   | 492 - 640            | 490 - 620           | 491 - 622           | 488 - 623            | 493 - 601           | -                   |
| Užitečná hmotnost 4x4                                                                                                      | -                                                                                                                                                      | 489 - 635           | 488 - 637            | -                   | 490 - 620           | 489 - 624            | 497 - 605           | 493 - 585           |
| Max. hmotnost brzděného přívěsu                                                                                            | 1650                                                                                                                                                   | 1650                | 1650                 | 1650                | 1950                | 1650                 | 1650                | 1350                |
| Max. hmotnost nebrzděného přívěsu                                                                                          | 750                                                                                                                                                    | 750                 | 750                  | 750                 | 750                 | 750                  | 750                 | 750                 |
| VŠEOBECNÉ INFORMACE O MODELU                                                                                               |                                                                                                                                                        |                     |                      |                     |                     |                      |                     |                     |
| ROZMĚRY (v mm)                                                                                                             |                                                                                                                                                        |                     |                      |                     |                     |                      |                     |                     |
| Délka / Šířka / Výška (mm)                                                                                                 | 4 515 / 1 865 / 1 650                                                                                                                                  |                     |                      |                     |                     |                      |                     |                     |
| Rozvor náprav (mm)                                                                                                         | 2 680                                                                                                                                                  |                     |                      |                     |                     |                      |                     |                     |
| Rozchod kol vpředu / vzadu (mm)                                                                                            | 1 630 / 1 637 – 17" kola, 1 615 / 1 622 – 18"×19"                                                                                                      |                     |                      |                     |                     |                      |                     |                     |
| Přední / zadní převís (mm)                                                                                                 | 905 / 930                                                                                                                                              |                     |                      |                     |                     |                      |                     |                     |
| Minimální světlá výška (mm)                                                                                                | 170                                                                                                                                                    |                     |                      |                     |                     |                      |                     |                     |
| Poloměr otáčení (m)                                                                                                        | 5.5                                                                                                                                                    |                     |                      |                     |                     |                      |                     |                     |
| Maximální zatížení střechy (kg)                                                                                            | 100                                                                                                                                                    |                     |                      |                     |                     |                      |                     |                     |
| Nájezdové úhly přední / zadní (°)                                                                                          | 17 / 26.4                                                                                                                                              |                     |                      |                     |                     |                      |                     |                     |
| Přechodový úhel (°)                                                                                                        | 16.7, 15.8 (PHEV)                                                                                                                                      |                     |                      |                     |                     |                      |                     |                     |
| Objem zav. prostoru min / max VDA                                                                                          | 591 / 1 780 - benzin , 562 / 1 751 - benzin MHEV, 571 / 1 760 - nafta, 526 / 1 715 - nafta MHEV, 587 / 1 776 - HEV, 540 / 1 715 - PHEV                 |                     |                      |                     |                     |                      |                     |                     |
| Objem palivové nádrže (l)                                                                                                  | 54 / 52 (HEV) / 42 (PHEV)                                                                                                                              |                     |                      |                     |                     |                      |                     |                     |
| Systém SCR s nádrží o objemu (l) - pouze pro naftové motory                                                                | 14                                                                                                                                                     |                     |                      |                     |                     |                      |                     |                     |
| PODVOZEK                                                                                                                   |                                                                                                                                                        |                     |                      |                     |                     |                      |                     |                     |
|                                                                                                                            | Vpředu nezávislé zavěšení McPherson s vinutými pružinami, plynovými tlumiči a zkrutným stabilizátorem                                                  |                     |                      |                     |                     |                      |                     |                     |
|                                                                                                                            | Vzadu nezávislé víceprvkové zavěšení s vinutými pružinami, plynovými tlumiči a zkrutným stabilizátorem                                                 |                     |                      |                     |                     |                      |                     |                     |
|                                                                                                                            | 4x2 - pohon přední nápravy                                                                                                                             |                     |                      |                     |                     |                      |                     |                     |
|                                                                                                                            | 4x4 - stálý pohon přední nápravy s automatickým přřazením zadní nápravy                                                                                |                     |                      |                     |                     |                      |                     |                     |
|                                                                                                                            | Systém TOD (Torque on Demand) s rozdělením točivého momentu v rozmezí 100% přední náprava a 0% zadní náprava až 50% přední náprava - 50% zadní náprava |                     |                      |                     |                     |                      |                     |                     |
| ŘÍZENÍ                                                                                                                     |                                                                                                                                                        |                     |                      |                     |                     |                      |                     |                     |
|                                                                                                                            | Hřebenové s elektrickým posilovačem                                                                                                                    |                     |                      |                     |                     |                      |                     |                     |
| BRZDY                                                                                                                      |                                                                                                                                                        |                     |                      |                     |                     |                      |                     |                     |
|                                                                                                                            | Brzdy dvoudruhové hydraulické, s podtlakovým posilovačem, přední ventilované kotoučové, zadní kotoučové s ABS a BAS                                    |                     |                      |                     |                     |                      |                     |                     |
|                                                                                                                            | ESC s funkcemi TCS, VSM, HAC, DBC                                                                                                                      |                     |                      |                     |                     |                      |                     |                     |
| PNEUMATIKY                                                                                                                 |                                                                                                                                                        |                     |                      |                     |                     |                      |                     |                     |
|                                                                                                                            | 215/65 R17; 235/55 R18; 235/50 R19 v závislosti na výbavě                                                                                              |                     |                      |                     |                     |                      |                     |                     |


- ESC - elektronický stabilizační systém, BAS - brzdový asistent, VSM - ovládání stability vozidla, HAC - asistent pro rozjezd do kopce, DBC - asistent pro sjiždění svahů,
- TCS - systém regulace prokluzu, ABS - anti blokovací systém
- Hodnoty spotřeby paliva a emisí homologovány dle WLTP.
- Objem zavazadlového prostoru dle VDA

- Výše uvedené údaje jsou informativní a dovoze si vyhražuje právo měnit technické údaje bez předchozího upozornění



# Kia Sportage


215/65 R17



## Informační štítek o pneumatikách

Nařízení EU 2020/740

|                                 |                                                                |       |       |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------|-------|
| Značka                          | NEXENTIRE                                                      |       |       |
| Model pneumatiky                | N'FERA Primus                                                  |       |       |
| Identifikační číslo             | Třída pneumatiky                                               | 17402 | C1    |
| Rozměr                          | 215/65R17                                                      |       |       |
| Rychlostní index                | V 240 km/h                                                     |       |       |
| Nosnostní index                 | 103                                                            |       |       |
| Index zatížení                  | XL                                                             |       |       |
| Efektivita spotřeby paliva      | B                                                              |       |       |
| Efektivita přilnavosti za mokra | B                                                              |       |       |
| Třída vnější hlučnosti          | Hodnota vnější hlučnosti                                       | B     | 71 dB |
| Pneumatika do zimních podmínek  | Ne                                                             |       |       |
| Pneumatika pro jízdu na ledu    | Ne                                                             |       |       |
| Datum začátku výroby            | 30/20                                                          |       |       |
| Datum konce výroby              | -                                                              |       |       |
| Adresa výrobce                  | Public contact, Lise-Meitner-S<br>trasse 1, 65779 Kelkheim, DE |       |       |
| Další informace                 |                                                                |       |       |



## Informační štítek o pneumatikách

Nařízení EU 2020/740

|                                 |              |
|---------------------------------|--------------|
| Značka                          | Continental  |
| Model pneumatiky                | EcoContact 6 |
| Identifikační číslo pneumatiky  | 0358454      |
| Rozměr                          | 215/65 R 17  |
| Nosnostní index                 | 103          |
| Rychlostní index                | V            |
| Efektivita spotřeby paliva      | A            |
| Efektivita přilnavosti za mokra | A            |
| Třída vnější hlučnosti          | B            |
| Hodnota vnější hlučnosti        | 72 dB        |
| Pneumatika do zimních podmínek  | Ne           |
| Pneumatika pro jízdu na ledu    | Ne           |
| Datum začátku výroby            | 40/20        |
| Datum konce výroby              | -            |
| Index zatížení                  | XL           |
| Další informace                 |              |




215/65 R17



MICHELIN 087055

215/65R17 103 V C1



2020/740

### Informační štítek o pneumatikách

Nařízení EU 2020/740


|                                 |                                       |
|---------------------------------|---------------------------------------|
| Značka                          | MICHELIN                              |
| Model pneumatiky                | PRIMACY 4 S2                          |
| Identifikační číslo pneumatiky  | 087055                                |
| Rozměr                          | 215/65R17                             |
| Nosnostní index                 | 103                                   |
| Rychlostní index                | V                                     |
| Efektivita spotřeby paliva      | A                                     |
| Efektivita přilnavosti za mokra | B                                     |
| Třída vnější hlučnosti          | B                                     |
| Hodnota vnější hlučnosti        | 70                                    |
| Pneumatika do zimních podmínek  | Ne                                    |
| Pneumatika pro jízdu na ledu    | Ne                                    |
| Datum začátku výroby            | 21/18                                 |
| Datum konce výroby              |                                       |
| Index zatížení                  | XL                                    |
| Další informace                 | 215/65 R17 103V XL TL PRIMACY 4 S2 MI |

235/55 R18



NEXENTIRE 17403

235/55R18 104 V XL C1



2020/740

### Informační štítek o pneumatikách


Nařízení EU 2020/740

|                                 |                                                                |       |       |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------|-------|
| Značka                          | NEXENTIRE                                                      |       |       |
| Model pneumatiky                | N'FERA Primus                                                  |       |       |
| Identifikační číslo             | Třída pneumatiky                                               | 17403 | C1    |
| Rozměr                          | 235/55R18                                                      |       |       |
| Rychlostní index                | V 240 km/h                                                     |       |       |
| Nosnostní index                 | 104                                                            |       |       |
| Index zatížení                  | XL                                                             |       |       |
| Efektivita spotřeby paliva      | B                                                              |       |       |
| Efektivita přilnavosti za mokra | B                                                              |       |       |
| Třída vnější hlučnosti          | Hodnota vnější hlučnosti                                       | B     | 71 dB |
| Pneumatika do zimních podmínek  | Ne                                                             |       |       |
| Pneumatika pro jízdu na ledu    | Ne                                                             |       |       |
| Datum začátku výroby            | 30/20                                                          |       |       |
| Datum konce výroby              | -                                                              |       |       |
| Adresa výrobce                  | Public contact, Lise-Meitner-S<br>trasse 1, 65779 Kelkheim, DE |       |       |
| Další informace                 |                                                                |       |       |





235/55 R18




## Informační štítek o pneumatikách

Nařízení EU 2020/740

|                                 |              |
|---------------------------------|--------------|
| Značka                          | Continental  |
| Model pneumatiky                | EcoContact 6 |
| Identifikační číslo pneumatiky  | 0358434      |
| Rozměr                          | 235/55 R 18  |
| Nosnostní index                 | 104          |
| Rychlostní index                | V            |
| Efektivita spotřeby paliva      | A            |
| Efektivita přilnavosti za mokra | A            |
| Třída vnější hlučnosti          | B            |
| Hodnota vnější hlučnosti        | 72 dB        |
| Pneumatika do zimních podmínek  | Ne           |
| Pneumatika pro jízdu na ledu    | Ne           |
| Datum začátku výroby            | 40/20        |
| Datum konce výroby              | -            |
| Index zatížení                  | XL           |
| Další informace                 |              |

235/50 R19



## Informační štítek o pneumatikách

Nařízení EU 2020/740


|                                 |                          |                                                                |       |
|---------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------|-------|
| Značka                          |                          | NEXENTIRE                                                      |       |
| Model pneumatiky                |                          | N'FERA Primus                                                  |       |
| Identifikační číslo             | Třída pneumatiky         | 17404                                                          | C1    |
| Rozměr                          |                          | 235/50R19                                                      |       |
| Rychlostní index                |                          | V 240 km/h                                                     |       |
| Nosnostní index                 |                          | 103                                                            |       |
| Index zatížení                  |                          | XL                                                             |       |
| Efektivita spotřeby paliva      |                          | B                                                              |       |
| Efektivita přilnavosti za mokra |                          | B                                                              |       |
| Třída vnější hlučnosti          | Hodnota vnější hlučnosti | B                                                              | 71 dB |
| Pneumatika do zimních podmínek  |                          | Ne                                                             |       |
| Pneumatika pro jízdu na ledu    |                          | Ne                                                             |       |
| Datum začátku výroby            |                          | 30/20                                                          |       |
| Datum konce výroby              |                          | -                                                              |       |
| Adresa výrobce                  |                          | Public contact, Lise-Meitner-S<br>trasse 1, 65779 Kelkheim, DE |       |
| Další informace                 |                          |                                                                |       |

235/50 R19



Continental 0358437

235/50 R 19 103 V XL C1



## Informační štítek o pneumatikách


Nařízení EU 2020/740

|                                 |                  |
|---------------------------------|------------------|
| Značka                          | Continental      |
| Model pneumatiky                | PremiumContact 6 |
| Identifikační číslo pneumatiky  | 0358437          |
| Rozměr                          | 235/50 R 19      |
| Nosnostní index                 | 103              |
| Rychlostní index                | V                |
| Efektivita spotřeby paliva      | B                |
| Efektivita přilnavosti za mokra | A                |
| Třída vnější hlučnosti          | B                |
| Hodnota vnější hlučnosti        | 72 dB            |
| Pneumatika do zimních podmínek  | Ne               |
| Pneumatika pro jízdu na ledu    | Ne               |
| Datum začátku výroby            | 49/20            |
| Datum konce výroby              | -                |
| Index zatížení                  | XL               |
| Další informace                 |                  |



MICHELIN 101258

235/50R19 103 V C1



## Informační štítek o pneumatikách

Nařízení EU 2020/740

|                                 |                                       |
|---------------------------------|---------------------------------------|
| Značka                          | MICHELIN                              |
| Model pneumatiky                | PRIMACY 4 S1                          |
| Identifikační číslo pneumatiky  | 101258                                |
| Rozměr                          | 235/50R19                             |
| Nosnostní index                 | 103                                   |
| Rychlostní index                | V                                     |
| Efektivita spotřeby paliva      | A                                     |
| Efektivita přilnavosti za mokra | A                                     |
| Třída vnější hlučnosti          | B                                     |
| Hodnota vnější hlučnosti        | 70                                    |
| Pneumatika do zimních podmínek  | Ne                                    |
| Pneumatika pro jízdu na ledu    | Ne                                    |
| Datum začátku výroby            | 21/18                                 |
| Datum konce výroby              |                                       |
| Index zatížení                  | XL                                    |
| Další informace                 | 235/50 R19 103V XL TL PRIMACY 4 S1 MI |