

Zcela nové Niro

Ceník



Movement that inspires

ZCELA NOVÉ NIRO

Platnost ceníku: 1.9. - 30.9.2022



AKTUÁLNÍ AKCE

Zcela nové Niro v provedení HEV, PHEV a EV.

Čistě elektrická verze EV s dojezdem na jedno dobíjení až 460 km.


Výkupní bonus 10 000 Kč pro verze HEV a PHEV.

Využijte Kia Select s atraktivním úrokem 4,99% při financování Kia Finance.

Bonus 1 000 Kč vč. DPH každý měsíc po dobu 12 měsíců na služby veřejného dobíjení (EV). Naše nová KIA EV Power Card Vám umožní dobíjet na území celé ČR za ceny jednotlivých provozovatelů (ČEZ, E.ON a PRE), a to bez jakýchkoliv dalších poplatků či navýšení. O kartu si můžete požádat na stránkách: <https://www.axigon.cz/kia>

Bezkonkurenční tovární záruka na celý vůz 7 let nebo 150 000 km, první 3 roky bez omezení kilometrů.

SPECIFIKACE	CENÍKOVÁ CENA
Comfort	
1,6 GDI HEV GPF 6DCT automat 141 k / 104 kW	729 980
Kapacita akumulátoru 64,8 kWh + synchronní AC elektromotor 204 k / 150 kW	1 169 980
Style	
1,6 GDI HEV GPF 6DCT automat 141 k / 104 kW	799 980
1,6 GDI PHEV GPF 6DCT automat 183 k / 135 kW	1 049 980
Kapacita akumulátoru 64,8 kWh + synchronní AC elektromotor 204 k / 150 kW	1 249 980
Premium	
1,6 GDI HEV GPF 6DCT automat 141 k / 104 kW	909 980
1,6 GDI PHEV GPF 6DCT automat 183 k / 135 kW	1 149 980
Kapacita akumulátoru 64,8 kWh + synchronní AC elektromotor 204 k / 150 kW	1 369 980



VÁŠ DEALER

ZCELA NOVÉ NIRO

STANDARDNÍ VÝBAVA A VÝBAVA NA PŘÁNÍ

Exteriér	Comfort	Style	Premium
Vnější zpětná zrcátka - elektricky ovládaná a vyhřívána	•		
Vnější zpětná zrcátka - elektricky ovládaná a vyhřívána s blikáči	EV		
Vnější zpětná zrcátka - vyhřívána, elektricky ovládaná, elektricky sklopná s blikáči		•	•
Denní svícení LED	•	•	•
Hlavní světlomety projektorového typu	•		
Hlavní světlomety Full LED s automatickým přepínáním dálkových světlometů		•	•
Přední mlhové světlomety LED		•	•
Zadní světlomety Full LED	•	•	•
Zatmavená boční skla druhé řady a zadních dveří		•	•
Podélné střešní ližiny	•	•	•
Elektricky ovládané víko pátých dveří s automatickým otevíráním (SPTG)			•
Lapače nečistot	•	•	•
16" hliníkové disky kol s pneumatikami 205/60	HEV	HEV/PHEV	HEV/PHEV
17" hliníkové disky kol s pneumatikami 215/55	EV	EV	EV
Dojezdová rezerva	HEV	HEV	
Dojezdová sada	EV	PHEV/EV	HEV/PHEV/EV
V2D adaptér pro exteriérovou zásuvku	EV	EV	EV
Interiér	Comfort	Style	Premium
Dvouzónová automatická klimatizace	•	•	•
Elektrické ovládání předních a zadních oken	•	•	•
Centrální zamykání s dálkovým ovládáním + alarm	•	•	•
Bezklíčový vstup Smart Key a startovací tlačítko	EV	•	•
Bluetooth handsfree s hlasovým ovládáním	•	•	•
Rádio s 8" displejem, zadní parkovací kamera, DAB, podpora Android Auto/Apple CarPlay	•		
10,25" integrovaná GPS navigace, zadní parkovací kamera, DAB, Kia Connect, Android Auto/Apple CarPlay		•	•
Bezdrátová nabíječka mob. telefonů (Qi)		•	•
Palubní počítač s 4.2" displejem Supervision	HEV		
Přístrojová deska Supervision s 10,25" displejem	EV		
Digitální přístrojový štít s 10,25" displejem		•	•
Dešťový senzor + elektrochromatické vnitřní zpětné zrcátko		•	•
Čalounění sedadel	látka	látka/umělá kůže	veganská kůže
Středová loketní opěrka předních sedadel se schránkou	•	•	•
Výškově a podélně stavitelný volant	•	•	•
Výškově stavitelné sedadlo řidiče a spolujezdce	•	•	•
Umělou kůží potažený volant	EV	EV	•
Umělou kůží potažený volant, hlavice řadicí páky kožená	HEV	HEV/PHEV	
Vyhřívání přední sedadla a volant	Paket Winter	•	•
Vyhřívání zadní sedadla			•
Ventilované sedadlo řidiče a spolujezdce			•
Elektronická parkovací brzda (EPB) s funkcí Auto Hold	•	•	•
Volič jízdních režimů	•	•	•
Ovladače rekuperace pod volantem	EV	•	•
Sklopné opěradlo zadního sedadla v poměru 60:40	•	•	•
Zadní výdechy ventilace ze středového tunelu		•	•
Zásuvka 230V		HEV/PHEV	HEV/PHEV
Zásuvka 230V s výkonem až 3 kW (V2D)	EV	EV	EV
Kruhový volič převodovky E-SBW	EV	EV	•
Třífázová palubní nabíječka, 11 kW	EV	EV	EV
Tepelné čerpadlo (EV)		EV	EV
Hliníkové pedály			•
Harman Kardon prémiová soustava (8 reproduktorů)			•
Head-up displej			•
Elektricky stavitelné sedadlo řidiče a spolujezdce (řidičovo s pamětí)			•
Sedadlo řidiče a spolujezdce se stavitelnou bederní opěrou			•
Relaxační sedadlo spolujezdce			•

ZCELA NOVÉ NIRO

Bezpečnost	Comfort	Style	Premium
Středový centrální airbag mezi předními sedadly	•	•	•
Kolenní airbag řidiče	•	•	•
Systém ROA (upozornění na přítomnost osob vzadu)	•	•	•
SOS tlačítko pro systém eCall	•	•	•
Systém sledování únavy řidiče (DAW)	•	•	•
Aktivní systém pro jízdu v pružích (LKA)	•	•	•
Asistent následování v jízdním pruhu (LFA)	•	•	•
Multikolizní brzdový asistent (MCBA)	•	•	•
Inteligentní ukazatel rychlostních limitů (ISLA)	•	•	•
Automatické přepínání dálkových světlometů (HBA)	•	•	•
Systém autonomního nouzového brzdění (FCA) - detekce automobilů/chodců/cyklistů	•	•	•
Systém autonomního nouzového brzdění (FCA-JX) - odbočování na křižovatce	EV	•	HEV/PHEV
Rozšířený systém autonomního nouzového brzdění - jízda křižovatkou FCA-JX II			EV
Tempomat	HEV		
Pokročilý adaptivní tempomat (SCC) + Stop&Go	EV	•	•
Asistent pro jízdu na dálnici HDA		•	HEV/PHEV
Rozšířený asistent pro jízdu po dálnici s asistentem pro vybočení z pruhu HDA II			EV
Upozornění na přijíždějící auta v příčném směru s možností zásahu do řízení (RCCA)			•
Asistent pro bezpečné vystupování SEA			•
Systém sledování mrtvého úhlu s asistentem pro zamezení zadním kolizím BCA-R			•
Asistent pro zabránění kolizím při parkování PCA			•
Inteligentní parkovací asistent s dálkovým ovládáním RSPA			•
Zadní parkovací senzory	•	•	•
Přední parkovací senzory		•	•
Výbava na přání	Comfort	Style	Premium
Metalický lak	18 000	18 000	18 000
Paket Winter (vyhřívání přední sedadla, vyhřívání volant)	10 000	•	•
C-sloupek v kontrastní barvě		5 000	5 000
18" hliníkové disky kol s pneumatikami 225/45 R18 (HEV/PHEV)			10 000
Světlé provedení interiéru a čalounění sedaček			10 000
Elektrické střešní okno, LED osvětlení interiéru			35 000

Zcela nové Niro HEV/PHEV/EV - technické informace


	1.6 GDI GPF HEV	1.6 GDI GPF PHEV	Prodloužený dojezd EV
PŘEVODOVKA			
Převodovka	Automatická 6st. DCT	Automatická 6st. DCT	Bezestupňová redukční
MOTOR			
Typ paliva	Benzín / elektromotor	Benzín / elektromotor	Elektromotor
Typ motoru	řadový zážehový čtyřválec / synchronní motor s permanentním magnetem	řadový zážehový čtyřválec / synchronní motor s permanentním magnetem	Synchronní AC elektromotor
Zdvihový objem (ccm)	1 580	1 580	-
Rozvod	DOHC	DOHC	-
Max. výkon spalovacího motoru (kW / ot. za min.)	77 / 5 700	77 / 5 700	-
Max. točivý moment spalovacího motoru (Nm ot. za min.)	144 / 4 000	144 / 4 000	-
Max. výkon elektromotoru (kW)	32	62	150
Maximální 30-minutový výkon elektromotoru (kW)	-	-	50
Max. točivý moment elektromotoru (Nm)	170	203	255
Max. kombinovaný výkon systému (kW)	104	135	-
Max. kombinovaný točivý moment systému (Nm)	265	265	-
Kompresní poměr	14 : 1	14 : 1	-
Vrtání x zdvih (mm)	72 x 97	72 x 97	-
Plnění emisních limitů	EURO 6d	EURO 6d	-
Hlučnost jedoucího vozu (dB)	68	68	67
Hlučnosti stojícího vozu (dB / ot. za min.)	72 / 3 750	70 / 3 750	-
MAX. RYCHLOST A SPOTŘEBA PALIVA	16" / 18"	16" / 18"	17"
Maximální rychlost (km / h)	165 / 162	168 / 161	167
Zrychlení 0-100 km / h (s)	10,4 / 10,8	9,6 / 9,8	7,8
Kombinovaná spotřeba paliva (l / 100km)	4,4 - 4,7	0,8 - 1,0	-
Emise CO ₂ při kombinované spotřebě (g / km)	100 - 107	19 - 23	0
Spotřeba elektrické energie v režimu EV (Wh / km)	-	129 - 140	162
Dojezd (km) čistě na elektrický pohon (WLTP)	-	59 - 65	460
Dojezd (km) čistě na elektrický pohon v městském režimu	-	76 - 84	604
Max dobíjení typ 2 (230 AC) z 10% na 100%	-	2hod 55min	27hod 30min
Doba nabíjení z externí dobíjecí stanice Wallbox CCS (max 11 kW)	-	-	6hod 20min
Stejnoseměrná 50 kW nabíječka CCS z 10% na 80%	-	-	1hod 5min
Stejnoseměrná 100 kW rychlonabíječka CCS z 10% na 80%	-	-	45 min
Typ akumulátoru	Lithium-ion polymer (LiPol)	Lithium-ion polymer (LiPol)	Lithium-ion polymer (LiPol)
Kapacita akumulátoru	1,32 kWh / 5,5 Ah (240 V)	11,1 kWh / 30,8 Ah (360 V)	64,8 kWh / 181 Ah (358V)
HMOTNOST			
Provozní hmotnost minimální - maximální (kg)	1 474 - 1 565	1 594 - 1 685	1 757 - 1 814
Největší technicky přípustná hmotnost vozidla (kg)	1 940	2 060	2 200
Užitečná hmotnost (kg)	375 - 466	375 - 466	386 - 443
Max. hmotnost brzděného přívěsu (kg)	1 300	1 300	750
Max. hmotnost nebrzděného přívěsu (kg)	600	600	300
VŠEOBECNÉ INFORMACE O MODELU			
ROZMĚRY A HMOTNOSTI			
Délka / Šířka / Výška (mm)	4 420 / 1 825 / 1 545 (se střešními ližinami)	4 420 / 1 825 / 1 545 (se střešními ližinami)	4 420 / 1 825 / 1 570 (se střešními ližinami)
Rozvor náprav (mm)	2 720	2 720	2 720
Rozchod kol vpředu / vzadu (mm)	16": 1 585 / 1 596 18": 1 573 / 1585	16": 1 585 / 1 596 18": 1 573 / 1585	17": 1 571 / 1 581
Přední / zadní převis (mm)	895 / 805	895 / 805	895 / 805
Minimální světlá výška (mm)	160	160	150
Poloměr otáčení (m)	5,3	5,3	5,3
Objem zav. prostoru min / max VDA (l)	425 - 451 / 1 419	348 / 1 342	475 / 1 392
Objem palivové nádrže (l)	42	37	-
PODVOZEK	Vpředu nezávislé zavěšení McPherson s vinutými pružinami, plynokapalinovými tlumiči a zkrutným stabilizátorem		
ŘÍZENÍ	Vzadu nezávislé víceprvkové zavěšení s vinutými pružinami, plynokapalinovými tlumiči a zkrutným stabilizátorem		
BRZDY	Hřebenové s elektrickým posilovačem C-MDPS		
PNEUMATIKY	Brzdy dvouokruhové s aktivním hydraulickým posilovačem AHB , vpředu ventilované kotoučové brzdy, vzadu kotoučové s ABS a ESC s funkcemi TCS, VSM, HAC		
	205/60 R16, 225/45 R18 v závislosti na stupni výbavy (HEV, PHEV), 215/55 R17 (EV)		

ESC - elektronický stabilizační systém, BAS-brzdový asistent, VSM - ovládání stability vozidla, HAC - asistent pro rozjezd do kopce
DCT - dvouspojková převodovka s automatickým řazením a možností manuálního režimu
Hodnoty spotřeby paliva a emisí homologovány dle WLTP.
Objem zavazadelniku dle metodiky VDA
Výše uvedené údaje jsou informativní a dovozce si vyhrazuje právo měnit technické údaje bez předchozího upozornění.
8.6.2022



Zcela nová Kia Niro

205/60 R16




Informační štítek o pneumatikách

Nařízení EU 2020/740

Značka		NEXENTIRE	
Model pneumatiky		N'blue S	
Identifikační číslo pneumatiky	Třída pneumatiky	17197	C1
Rozměr		205/60R16	
Rychlostní index		H 210 km/h	
Nosnostní index		92	
Index zatížení		SL	
Efektivita spotřeby paliva		A	
Efektivita přilnavosti za mokra		B	
Třída vnější hlučnosti	Hodnota vnější hlučnosti	B	69 dB
Pneumatika do zimních podmínek		No	
Pneumatika pro jízdu na ledu		No	
Datum začátku výroby (týden/rok)		30/20	
Datum konce výroby (týden/rok)		-	
Adresa výrobce		Public contact, Lise-Meitner-S trasse 1, 65779 Kelkheim, DE	
Další informace			

215/55 R17



Informační štítek o pneumatikách

Nařízení EU 2020/740


Značka		Continental	
Model pneumatiky		EcoContact 6 Q	
Identifikační číslo pneumatiky	Třída pneumatiky	0311775	C1
Rozměr		215/55 R 17	
Rychlostní index		V 240 km/h	
Nosnostní index		94	
Index zatížení		SL	
Efektivita spotřeby paliva		A	
Efektivita přilnavosti za mokra		B	
Třída vnější hlučnosti	Hodnota vnější hlučnosti	A	68 dB
Pneumatika do zimních podmínek		No	
Pneumatika pro jízdu na ledu		No	
Datum začátku výroby (týden/rok)		38/21	
Datum konce výroby (týden/rok)		-	
Adresa výrobce		Continental Reifen Deutschland GmbH, Va hrenwalder Straße 9, 30165 Hannover, DE	
Další informace			

225/45 R18



Continental 0311822

225/45 R 18 95 V XL C1



2020/740

Informační štítek o pneumatikách

Nařízení EU 2020/740

Značka		Continental	
Model pneumatiky		PremiumContact 6	
Identifikační číslo pneumatiky	Třída pneumatiky	0311822	C1
Rozměr		225/45 R 18	
Rychlostní index		V 240 km/h	
Nosnostní index		95	
Index zatížení		XL	
Efektivita spotřeby paliva		B	
Efektivita přilnavosti za mokra		A	
Třída vnější hlučnosti	Hodnota vnější hlučnosti	B	71 dB
Pneumatika do zimních podmínek		No	
Pneumatika pro jízdu na ledu		No	
Datum začátku výroby (týden/rok)		19/21	
Datum konce výroby (týden/rok)		-	
Adresa výrobce		Continental Reifen Deutschland GmbH, Va hrenwalder Straße 9, 30165 Hannover, DE	
Další informace			