

# Niro EV

Ceník



Movement that inspires

# NIRO EV MY24 POUZE SKLADOVÁ VOZIDLA

Platnost od: 1.5. - 31.5.2025



## AKTUÁLNÍ AKCE PRO PODNIKATELE A FIRMY



### KIA EV BONUS až 300 000 Kč

Niro EV nyní s mimořádným cenovým zvýhodněním až 300 000 Kč vč. DPH na vozidlo.



### AKTUALIZACE MAPOVÝCH PODKLADŮ

Po dobu 7 let zdarma aktualizace navigačního systému vč. mapových podkladů.



### FINANCOVÁNÍ 3,69%

Využijte financování Kia Select s úrokem již od 3,69% p. a.



### DOBÍJECÍ KABEL ZDARMA

Dobíjecí třífázový kabel (typ 2) v hodnotě 16 047 Kč vč. DPH zdarma.



### ASISTENČNÍ SLUŽBA KIA

Zdarma asistenční služba Kia po dobu 7 let v rámci EU.



### 7 LET ZÁRUKA NA CELÝ VŮZ

Bezkonkurenční tovární záruka 7 let nebo 150 000 km, první 3 roky bez omezení kilometrů.

SPECIFIKACE	CENÍKOVÁ CENA	KIA EV BONUS	AKČNÍ CENA
<b>Active</b>			
Synchronní AC elektromotor 204 k / 150 kW, akumulátor 64,8 kWh	1 109 980	200 000	909 980
<b>Style PRO</b>			
Synchronní AC elektromotor 204 k / 150 kW, akumulátor 64,8 kWh	1 264 980	300 000	964 980
<b>Style</b>			
Synchronní AC elektromotor 204 k / 150 kW, akumulátor 64,8 kWh	1 294 980	300 000	994 980
<b>Premium</b>			
Synchronní AC elektromotor 204 k / 150 kW, akumulátor 64,8 kWh	1 414 980	300 000	1 114 980

Ceny jsou uváděny v Kč včetně DPH. K ceně mohou být účtovány náklady na převoz vozidla na prodejní místo. Kia Czech s.r.o. si vyhrazuje právo měnit ceny a specifikace výbav modelů bez předchozího upozornění. Uvedená data jsou informativní a nejsou závazná pro uzavření kupní smlouvy, jedná se o doporučené prodejní ceny. Slevy a bonusy jsou určeny pro firmy a podnikatele. Všechna vozidla jsou schválena pro provoz na pozemních komunikacích v ČR a splňují emisní limity odpovídající normě EURO 6. Služba Apple CarPlay není v ČR oficiálně podporována a její funkčnost může být omezená. Funkčnost služby Android Auto je závislá na druhu mobilního zařízení. Záruka Kia platí po dobu 7 let od první registrace vozidla, nebo do ujetí 150 000 km, první 3 roky bez omezení kilometrů.

VÁŠ DEALER



# NIRO EV MY24 POUZE SKLADOVÁ VOZIDLA

Platnost od: 1.5. - 31.5.2025



## AKTUÁLNÍ AKCE PRO SPOTŘEBITELE

- Čistě elektrické **Niro EV** v akčním provedení **Style PRO** s dojezdem až 460 km, **čalouněním sedadel v umělé kůži, elektricky stavitelného sedadla řidiče a systémem sledování mrtvých úhlů BCA-R.**
- **EV dobíjecí třífázový kabel (typ 2) v hodnotě 16 047 Kč vč. DPH zdarma.**
- **Využijte Kia Select s atraktivním úrokem 3,69% p.a.**
- **Při využití Kia Finance sleva na kompletní kola nebo zimní pneumatiky 8 500 Kč s DPH.**
- **Bezkonkurenční tovární záruka na celý vůz 7 let nebo 150 000 km, první 3 roky bez omezení kilometrů.**

SPECIFIKACE	CENÍKOVÁ CENA
<b>Active</b>	
Synchronní AC elektromotor 204 k / 150 kW, akumulátor 64,8 kWh	1 109 980
<b>Style PRO</b>	
Synchronní AC elektromotor 204 k / 150 kW, akumulátor 64,8 kWh	1 264 980
<b>Style</b>	
Synchronní AC elektromotor 204 k / 150 kW, akumulátor 64,8 kWh	1 294 980
<b>Premium</b>	
Synchronní AC elektromotor 204 k / 150 kW, akumulátor 64,8 kWh	1 414 980



VÁŠ DEALER

**KIA**  
Movement that inspires



# NIRO EV MY24 POUZE SKLADOVÁ VOZIDLA

## ACTIVE

### Hlavní prvky standardní výbavy:

- hlavní světlomety projektorového typu a zadní světlomety Full LED
- 17" hliníkové disky s pneumatikami 215/55
- dvouzónová automatická klimatizace
- digitální přístrojový štít s 10.25" displejem
- 10.25" integrovaná GPS navigace, zadní parkovací kamera, DAB, Connect, Android Auto/Apple CarPlay
- pokročilý adaptivní tempomat SCC + Stop&Go
- 11 kW palubní dobíječka
- výškově stavitelná přední sedadla, středová loketní opěrka
- systém autonomního nouzového brzdění FCA-JX



## Akční model Style PRO

### Hlavní prvky standardní výbavy oproti ACTIVE:

- bezdrátová nabíječka mob. telefonů (Qi)
- hlavní světlomety Full LED s automatickým přepínáním dálkových světlometů a přední mlhové světlomety
- čalounění sedadel v umělé kůži
- elektricky stavitelné sedadlo řidiče
- vyhřívaná přední sedadla a volant
- tepelné čerpadlo
- asistent pro jízdu na dálnici HDA
- systém sledování mrtvého úhlu s asistentem pro zamezení zadním kolizím BCA-R
- přední a zadní parkovací senzory
- V2L adaptér pro exteriérovou zásuvku
- vnější zpětná zrcátka elektricky ovládaná, vyhřívaná a sklopná s blikáči



## Style

### Hlavní prvky standardní výbavy oproti ACTIVE:

- hlavní světlomety Full LED s automatickým přepínáním dálkových světlometů a přední mlhové světlomety
- bezdrátová nabíječka mob. telefonů (Qi)
- čalounění sedadel v kombinaci látka/umělá kůže
- vyhřívaná přední sedadla a volant
- umělou kůží potažený volant
- tepelné čerpadlo
- asistent pro jízdu na dálnici HDA
- přední a zadní parkovací senzory
- vnější zpětná zrcátka elektricky ovládaná, vyhřívaná a sklopná s blikáči



# NIRO EV MY24 POUZE SKLADOVÁ VOZIDLA

## Premium

### Hlavní prvky standardní výbavy oproti Style:

- Harman Kardon prémiová soustava (10 reproduktorů)
- elektricky ovládané víko pátých dveří s automatickým otevíráním (SPTG)
- head-up displej
- čalounění sedadel pomocí veganské kůže a ventilovaná přední sedadla
- vyhřívaná zadní sedadla
- elektricky stavitelné sedadlo řidiče a spolujezdce (řidičovo s pamětí)
- relaxační sedadlo spolujezdce
- rozšířený systém autonomního nouzového brzdění - jízda křižovatkou FCA-JX II
- rozšířený asistent pro jízdu po dálnici s asistentem pro vybočení z pruhu HDA II
- inteligentní parkovací asistent s dálkovým ovládním RSPA



# NIRO EV MY24 POUZE SKLADOVÁ VOZIDLA

## STANDARDNÍ VÝBAVA A VÝBAVA NA PŘÁNÍ

Exteriér	Active	Style PRO	Style	Premium
Vnější zpětná zrcátka - elektricky ovládaná a vyhřívána s blikáči	•			
Vnější zpětná zrcátka - vyhřívána, elektricky ovládaná, elektricky sklopná s blikáči		•	•	•
Denní svícení LED	•	•	•	•
Hlavní světlomety projektorového typu	•			
Hlavní světlomety Full LED s automatickým přepínáním dálkových světlometů		•	•	•
Přední mlhové světlomety LED		•	•	•
Zadní světlomety Full LED	•	•	•	•
Zatmavená boční skla druhé řady a zadních dveří		•	•	•
Podélné střešní ližiny		•	•	•
Elektricky ovládané víko pátých dveří s automatickým otevíráním (SPTG)				•
Lapače nečistot		•	•	•
17" hliníkové disky kol s pneumatikami 215/55	•	•	•	•
Dojezdová sada	•	•	•	•
V2L adaptér pro exteriérovou zásuvku		•	•	•
Interiér	Active	Style PRO	Style	Premium
Dvouzónová automatická klimatizace	•	•	•	•
Zadní výdechy ventilace ze středového tunelu		•	•	•
Elektrické ovládání předních a zadních oken	•	•	•	•
Centrální zamykání s dálkovým ovládním + alarm	•	•	•	•
Bezklíčový vstup Smart Key a startovací tlačítko	•	•	•	•
Bluetooth handsfree s hlasovým ovládním	•	•	•	•
10,25" integrovaná GPS navigace, zadní parkovací kamera, DAB, Kia Connect, Android Auto/Apple CarPlay	•	•	•	•
Bezdrátová dobíječka mob. telefonů (Qi)		•	•	•
Head-up displej				•
Digitální přístrojový štít s 10,25" displejem	•	•	•	•
Dešťový senzor + elektrochromatické vnitřní zpětné zrcátko		•	•	•
Čalounění sedadel	látka	umělá kůže	látka/umělá kůže	veganská kůže
Elektricky stavitelné sedadlo řidiče		•		
Elektricky stavitelné sedadlo řidiče a spolujezdce (řidičovo s pamětí)				•
Výškově a podélně stavitelný volant	•	•	•	•
Výškově stavitelné sedadlo řidiče a spolujezdce	•	•	•	•
Vyhřívání přední sedadla a volant		•	•	•
Vyhřívání zadní sedadla				•
Ventilované sedadlo řidiče a spolujezdce				•
Středová loketní opěrka předních sedadel se schránkou	•	•	•	•
Umělou kůží potažený volant		•	•	•
Elektronická parkovací brzda (EPB) s funkcí Auto Hold	•	•	•	•
Volič jízdních režimů	•	•	•	•
Ovladače rekuperace pod volantem	•	•	•	•
Sklopné opěradlo zadního sedadla v poměru 60:40	•	•	•	•
Zásuvka 230V s výkonem až 3 kW (V2L)		•	•	•
Kruhový volič převodovky E-SBW	•	•	•	•
Třífázová palubní dobíječka, 11 kW	•	•	•	•
Hliníkové pedály				•
Harman Kardon prémiová soustava (10 reproduktorů)				•
Sedadlo řidiče a spolujezdce se stavitelnou bederní opěrou				•
Relaxační sedadlo spolujezdce				•
Tepelné čerpadlo		•	•	•

# NIRO EV MY24 POUZE SKLADOVÁ VOZIDLA

Bezpečnost	Active	Style PRO	Style	Premium
Airbag řidiče a spolujezdce	•	•	•	•
Boční airbasy pro přední sedadla	•	•	•	•
Záclonové airbasy pro přední a zadní sedadla	•	•	•	•
Sředový boční airbag	•	•	•	•
Kolení airbag řidiče	•	•	•	•
Elektronický stabilizační systém ESC	•	•	•	•
Systém ROA (upozornění na přítomnost osob vzadu)	•	•	•	•
SOS tlačítko pro systém eCall	•	•	•	•
Systém sledování únavy řidiče (DAW)	•	•	•	•
Aktivní systém pro jízdu v pružích (LKA)	•	•	•	•
Asistent následování v jízdním pruhu (LFA)	•	•	•	•
Multikolizní brzdový asistent (MCBA)	•	•	•	•
Inteligentní ukazatel rychlostních limitů (ISLA)	•	•	•	•
Automatické přepínání dálkových světlometů (HBA)	•	•	•	•
Systém autonomního nouzového brzdění (FCA) - detekce automobilů/chodců/cyklistů	•	•	•	•
Systém autonomního nouzového brzdění (FCA-JX) - odbočování na křižovatce	•	•	•	•
Rozšířený systém autonomního nouzového brzdění - jízda křižovatkou FCA-JX II				•
Pokročilý adaptivní tempomat (SCC) + Stop&Go	•	•	•	•
Asistent pro jízdu na dálnici HDA		•	•	
Rozšířený asistent pro jízdu po dálnici s asistentem pro vybočení z pruhu HDA II				•
Upozornění na příjezdějící auta v příčném směru s možností zásahu do řízení (RCCA)				•
Asistent pro bezpečné vystupování SEA				•
Systém sledování mrtvého úhlu s asistentem pro zamezení zadním kolizím BCA-R		•		•
Asistent pro zabránění kolizím při parkování PCA				•
Inteligentní parkovací asistent s dálkovým ovládáním RSPA				•
Zadní parkovací senzory		•	•	•
Přední parkovací senzory		•	•	•
Výbava na přání	Active	Style PRO	Style	Premium
Metalický lak	18 000	18 000	18 000	18 000
C-sloupek v kontrastní barvě		5 000	5 000	
Elektrické střešní okno, LED bodové osvětlení interiéru				35 000
Světlé provedení interiéru a čalounění sedaček				10 000

# NIRO EV MY24 POUZE SKLADOVÁ VOZIDLA

## Barvy karoserie



Bílá Clear  
(UD)



Perleťová Bílá Snow  
(SWP)



Perleťová Černá Aurora  
(ABP)



Modrá Mineral  
(M4B)



Šedá Interstellar  
(AGT)



Zelená Cityscape  
(CGE)



Červená Runway  
(CR5)



Šedá Steel  
(KLG)

## C-sloupek v kontrastní barvě



Šedá Interstellar (AGT)



Perleťová Černá Aurora (ABP)



Oranžová Tangerine (TGT)



Zelená Cityscape (CGE)



Šedá Steel (KLG)



Oranžová Delight (DRG)

Ceny jsou uváděny v Kč včetně DPH. K ceně mohou být účtovány náklady na převoz vozidla na prodejní místo. Kia Czech s.r.o. si vyhrazuje právo měnit ceny a specifikace výbav modelů bez předchozího upozornění. Uvedená data jsou informativní a nejsou závazná pro uzavření kupní smlouvy, jedná se o doporučené prodejní ceny. Slevy a bonusy jsou určeny pro individuální zákazníky spotřebitele na nákup jednoho vozu. Podmínky pro firmy a podnikatele žádejte u autorizovaných dealerů Kia. Všechna vozidla jsou schválena pro provoz na pozemních komunikacích v ČR a splňují emisní limity odpovídající normě EURO 6. Služba Apple CarPlay není v ČR oficiálně podporována a její funkčnost může být omezená. Funkčnost služby Android Auto je závislá na druhu mobilního zařízení. Záruka Kia platí po dobu 7 let od první registrace vozidla, nebo do ujetí 150 000 km, první 3 roky bez omezení kilometrů. Kompletní podmínky záruky Kia naleznete na <https://www.kia.com/cz/prodej/7-leta-zaruka/>. Vysokonapěťové sady lithium-iontových akumulátorů v elektromobilech (EV), hybridních vozech (HEV) a externě dobíjitelných hybridních vozidlech (PHEV) značky Kia mají konstrukci koncipovanou pro dlouhou životnost. Pro tyto akumulátory platí záruka Kia po dobu 7 let od první registrace vozidla, nebo do ujetí 150 000 km. Rozhodující je skutečnost, která nastane dříve. Na nízkonapěťové akumulátory (48V nebo 12V) v částečně hybridních vozidlech (MHEV) se vztahuje záruka Kia po dobu 2 let od první registrace vozidla bez ohledu na počet ujetých kilometrů. Pro elektromobily (EV) a externě dobíjitelná vozidla (PHEV) pokrývá záruka Kia také snížení kapacity akumulátorů pod hranici 70%. Na snížení kapacity akumulátorů ve vozidlech s druhem pohonu HEV a MHEV se záruka nevztahuje. Pro minimalizaci rizika snížení kapacity akumulátorů postupujte podle pokynů na <https://www.kia.com/cz/prodej/7-leta-zaruka/>



## Niro EV - technické informace

Prodloužený dojezd EV	
<b>PŘEVODOVKA</b>	Bezestupňová redukční
Převodovka	
<b>MOTOR</b>	Elektromotor
Typ paliva	
Typ motoru	Synchronní AC elektromotor
Max. výkon elektromotoru (kW)	150
Maximální 30-minutový výkon elektromotoru (kW)	50
Max. točivý moment elektromotoru (Nm)	255
Plnění emisních limitů	-
Hlučnost jedoucího vozu (dB)	67
Hlučnosti stojícího vozu (dB / ot. za min.)	-
<b>MAX. RYCHLOST A SPOTŘEBA PALIVA</b>	
Maximální rychlost (km / h)	167
Zrychlení 0-100 km / h (s)	7,8
Emise CO <sub>2</sub> při kombinované spotřebě (g / km)	0
Spotřeba elektrické energie v režimu EV (Wh / km)	162
Dojezd (km) čistě na elektrický pohon (WLTP)	460
Dojezd (km) čistě na elektrický pohon v městském režimu	604
Max dobíjení typ 2 (230 AC) z 10% na 100%	27hod 30min
Doba dobíjení z externí dobíjecí stanice Wallbox CCS (max 11 kW)	6hod 20min
Stejnoseměrná 50 kW dobíječka CCS z 10% na 80%	1hod 5min
Stejnoseměrná 100 kW rychlodobíječka CCS z 10% na 80%	45 min
Typ akumulátoru	Lithium-ion polymer (LiPoI)
Kapacita akumulátoru	64,8 kWh / 181 Ah (358V)
<b>HMOTNOST</b>	
Provozní hmotnost minimální - maximální (kg)	1 757 - 1 814
Největší technicky přípustná hmotnost vozidla (kg)	2 200
Užitečná hmotnost (kg)	386 - 443
Max. hmotnost brzděného přívěsu (kg)	750
Max. hmotnost nebrzděného přívěsu (kg)	300
<b>VŠEOBECNÉ INFORMACE O MODELU</b>	
<b>ROZMĚRY A HMOTNOSTI</b>	
Délka / Šířka / Výška (mm)	4 420 / 1 825 / 1 570 (se střešními ližinami)
Rozvor náprav (mm)	2 720
Rozchod kol vpředu / vzadu (mm)	17": 1 571 / 1 581
Přední / zadní převis (mm)	895 / 805
Minimální světlá výška (mm)	150
Poloměr otáčení (m)	5,3
Objem zav. prostoru min / max VDA (l)	475 / 1 392
<b>PODVOZEK</b>	Vpředu nezávislé zavěšení McPherson s vinutými pružinami, plynokapalinovými tlumiči a zkrutným stabilizátorem Vzadu nezávislé víceprvkové zavěšení s vinutými pružinami, plynokapalinovými tlumiči a zkrutným stabilizátorem
<b>ŘÍZENÍ</b>	Hřebenové s elektrickým posilovačem C-MDPS
<b>BRZDY</b>	Brzdy dvouokruhové s aktivním hydraulickým posilovačem AHB , vpředu ventilované kotoučové brzdy, vzadu kotoučové s ABS a ESC s funkcemi TCS, VSM, HAC
<b>PNEUMATIKY</b>	215/55 R17

ESC - elektronický stabilizační systém, BAS - brzdový asistent, VSM - ovládání stability vozidla, HAC - asistent pro rozjezd do kopce  
DCT - dvouspojková převodovka s automatickým řazením a možností manuálního režimu  
Hodnoty spotřeby paliva a emise homologovány dle WLTP.  
Objem zavazadelníku dle metodiky VDA  
Výše uvedené údaje jsou informativní a dovozcem si vyhrazuje právo měnit technické údaje bez předchozího upozornění.  
8.6.2022






Continental

0311775

215/55 R 17 94 V

C1



2020/740