

Kia Ceed

Ceník



Movement that inspires

NOVÝ CEED MY22

Platnost ceníku od: 1.1 - 31.1.2022



AKTUÁLNÍ AKCE

Akční verze SPIN s 16" koly z lehké slitiny, 8" dotykovým displejem, vyhřívanými předními sedadly a volantem za 419 980 Kč. Sleva 30 000 Kč na vybrané verze.

Výkupní bonus za Váš starý vůz 10 000 Kč.

Využijte financování formou "Kia Nízký úrok" nebo "Kia Select" s atraktivním úrokem 2,99%.

Cenové zvýhodnění 8 470 Kč na sadu zimních kol nebo pneumatik při využití značkového financování.

Bezkonkurenční tovární záruka 7 let nebo 150 000 km, první 3 roky bez omezení kilometrů.

SPECIFIKACE	CENÍKOVÁ CENA	SLEVA	AKČNÍ CENA
Comfort			
1.0 T-GDI GPF 100 k / 74 kW	424 980	30 000	394 980
1.6 CRDi SCR MHEV iMT 136 k / 100 kW	544 980		544 980
SPIN			
1.0 T-GDI GPF 100 k / 74 kW	449 980	30 000	419 980
1.0 T-GDI GPF 120 k / 88 kW	469 980	30 000	439 980
1.5 T-GDI GPF 160 k / 118 kW	494 980	30 000	464 980
1.5 T-GDI GPF 7DCT automat 160 k / 118 kW	544 980	30 000	514 980
Exclusive			
1.0 T-GDI GPF 100 k / 74 kW	479 980	30 000	449 980
1.0 T-GDI GPF 120 k / 88 kW	499 980	30 000	469 980
1.5 T-GDI GPF 160 k / 118 kW	524 980	30 000	494 980
1.5 T-GDI GPF 7DCT automat 160 k / 118 kW	574 980	30 000	544 980
1.6 CRDi SCR MHEV iMT 136 k / 100 kW	599 980		599 980
1.6 CRDi SCR MHEV 7DCT automat 136 k / 100 kW	649 980		649 980
TOP			
1.0 T-GDI GPF 120 k / 88 kW	534 980	30 000	504 980
1.5 T-GDI GPF 160 k / 118 kW	559 980	30 000	529 980
1.5 T-GDI GPF 7DCT automat 160 k / 118 kW	609 980	30 000	579 980
1.6 CRDi SCR MHEV iMT 136 k / 100 kW	634 980		634 980
1.6 CRDi SCR MHEV 7DCT automat 136 k / 100 kW	684 980		684 980
GT Line			
1.5 T-GDI GPF 160 k / 118 kW	619 980	30 000	589 980
1.5 T-GDI GPF 7DCT automat 160 k / 118 kW	669 980	30 000	639 980
1.6 CRDi SCR MHEV iMT 136 k / 100 kW	694 980		694 980
1.6 CRDi SCR MHEV 7DCT automat 136 k / 100 kW	744 980		744 980
GT			
1.6 T-GDI GPF 7DCT automat 204 k / 150 kW	749 980		749 980

VÁŠ DEALER

NOVÝ CEED MY22

STANDARDNÍ VÝBAVA A VÝBAVA NA PŘÁNÍ

Exteriér	Comfort	SPIN	Exclusive	TOP	GT Line	GT
Maska chladiče	černá / chrom	černá / chrom	leskle černá / chrom	leskle černá / chrom	leskle černá / satín	leskle černá / chrom
Chromová dveřní lišta			•	•	•	•
Vnější zpětná zrcátka - elektricky ovládaná a vyhřívaná	lakovaná	lakovaná				
Vnější zpětná zrcátka - vyhřívaná, elektricky ovládaná, elektricky sklopná			lakovaná	lakovaná	lakovaná	lakovaná
Hlavní světlomety projektorového typu	•	•	•			
Hlavní světlomety Full LED s automatickým přepínáním dálkových světlometů			15 000	•	•	•
Přední mlhové světlomety	5 000	•	•			
Přední LED mlhové světlomety (součástí předních Full LED světlometů)				•	•	•
Denní svícení LED	•	•	•	•	•	•
Zadní světlomety LED			+ denní svícení	+ denní svícení		
Zadní světlomety LED "pláštěného" typu se sekvenčními směrovými světly					+ denní svícení	+ denní svícení
Tónovaná skla	•	•	•	•	•	•
Zatmavená boční skla druhé řady a zadních dveří			•	•	•	•
Chromová koncovka výfuku	•	•	•	•	•	dvojitá
15" ocelové disky kol s pneumatikami 195/65	•					
16" hliníkové disky kol s pneumatikami 205/55	9 000	•	•	•		
17" hliníkové disky kol s pneumatikami 225/45				5 000	•	
18" hliníkové disky kol s pneumatikami 225/40						•
Dojezdová rezerva	•	•	•	•	•	
Dojezdová sada	pro 1,6D	•	pro 1,6D	pro 1,6D	pro 1,6D	•
Interiér	Comfort	SPIN	Exclusive	TOP	GT Line	GT
Manuální klimatizace	•	•				
Dvouzónová automatická klimatizace			•	•	•	•
Elektrické ovládání předních a zadních oken	•	•	•	•	•	•
Centrální zamykání s dálkovým ovládáním	+ sklopný klíč	+ sklopný klíč	+ sklopný klíč	+ sklopný klíč	•	•
Bezklíčový vstup Smart Key a startovací tlačítko				Premium/12 000	•	•
Rádio s MP3 s 5" displejem, DAB	•					
8" dotykové rádio, DAB, podpora Android Auto/Apple CarPlay, zadní parkovací kamera	15 000	•	•			
10,25" integrovaná GPS navigace, zadní parkovací kamera, DAB, Kia Connect, Android Auto/Apple CarPlay			Paket Navi	•	•	•
Bluetooth handsfree	•	•	•	•	•	•
Bezdrátová nabíječka mob. telefonů (Qi)			Paket Navi	•	•	•
JBL premium soustava (8 reproduktorů, 320 W)				15 000	•	•
USB 2.0 + USB rychlonabíječka ve středovém panelu	•	•	•	•	•	•
Ovládání audio systému na volantu	•	•	•	•	•	•
Palubní počítač s 4,2" displejem Supervision	•	•	•	•	•	
Digitální přístrojový štít s 12,3" displejem				Paket Premium	Paket Seat	•
Tempomat s omezovačem rychlosti	•	•	•	•	•	•
Elektrochromatické zpětné zrcátko + dešťový senzor			•	•	•	•
Zásuvka 12V ve středovém panelu	•	•	•	•	•	•
Čalounění sedadel	látkové	látkové	látkové	látkové	látka / kůže	semišové
Výškově stavitelné sedadlo řidiče	•	•	•	•	+ spolujezdec	+ spolujezdec
Elektricky stavitelné sedadlo řidiče s pamětí					Paket Seat	•
Středová loketní opěrka předních sedadel se schránkou	•	•	•	•	•	•
Loketní opěrka zadních sedadel			•	•	•	•
Kůží potažený volant	Paket Winter	•	•	•	ve tvaru D	ve tvaru D
Vyhřívaná přední sedadla a volant	Paket Winter	•	Paket Winter	•	+ zadní sedadla	+ zadní sedadla
Látková výplň dveří	•	•	•	•	umělá kůže	umělá kůže
Černé čalounění stropu					•	•
Sklopné opěradlo zadního sedadla v poměru 60:40	•	•	•	•	•	•
Hliníkové pedály				Paket Premium	•	•
Schránka před spolujezdcem s osvětlením	•	•	•	•	•	•
Elektronická parkovací brzda (EPB) s funkcí Auto Hold				Paket Premium	•	•

NOVÝ CEED MY22

Bezpečnost	Comfort	SPIN	Exclusive	TOP	GT Line	GT
Airbag řidiče a spolujezdce (s možností deaktivace)	•	•	•	•	•	•
Boční airbagy pro přední sedadla	•	•	•	•	•	•
Záclonové airbagy pro přední a zadní sedadla	•	•	•	•	•	•
Antiblokovací systém ABS	•	•	•	•	•	•
Elektronický stabilizační systém ESC	•	•	•	•	•	•
Rozdělovač brzdného tlaku EBD	•	•	•	•	•	•
Brzdový asistent BAS	•	•	•	•	•	•
Systém kontroly trakce TCS	•	•	•	•	•	•
Systém řízení stability vozidla VSM	•	•	•	•	•	•
Asistent pro rozjezd do kopce HAC	•	•	•	•	•	•
Varovná signalizace zadních světlometů při panickém brzdění ESS	•	•	•	•	•	•
Měřič tlaku v pneumatikách TPMS	•	•	•	•	•	•
Indikace nezapnutých pásů	•	•	•	•	•	•
Systém ROA (upozornění na přítomnost osob vzadu)	•	•	•	•	•	•
Předpínače bezpečnostních pásů	•	•	•	•	•	•
Ukotvení dětské sedačky na zadních krajních sedadlech ISOFIX	•	•	•	•	•	•
IN KEY imobilizér	•	•	•	•	•	•
Systém sledování únavy řidiče (DAW)	•	•	•	•	•	•
Aktivní systém pro jízdu v pružích (LKA)	•	•	•	•	•	•
Asistent následování v jízdním pruhu (LFA)	•	•	•	•	•	•
Automatické přepínání dálkových světlometů (HBA)	•	•	•	•	•	•
Systém autonomního nouzového brzdění (FCA) - detekce automobilů/chodců	•	•	•	•	•	•
Systém autonomního nouzového brzdění (FCA) - detekce automobilů/chodců/cyklistů				Paket Tech	Paket Tech	Paket Tech GT
Pokročilý adaptivní tempomat (SCC) + Stop&Go				Paket Tech	Paket Tech	Paket Tech GT
Ukazatel rychlostních limitů (ISLW)				Paket Tech	Paket Tech	•
Varování pro bezpečné vystupování SEW				Paket Tech	Paket Tech	•
Asistent pro jízdu na dálnici HDA				Paket Tech	Paket Tech	•
Upozornění na příjezdající auta v příčném směru s možností zásahu do řízení (RCCA)				Paket Tech	Paket Tech	•
Systém sledování mrtvého úhlu s asistentem pro zamezení zadním kolizím BCA-R				Paket Tech	Paket Tech	•
Zadní parkovací senzory	5 000	•	•	•	•	•
Přední parkovací senzory					Paket SPAS	•
Inteligentní parkovací asistent pro příčné i kolmé parkování (SPAS)					Paket SPAS	•
Výbava na přání	Comfort	SPIN	Exclusive	TOP	GT Line	GT
Metalický/perleťový lak	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
Paket Winter (vyhřívání přední sedadla, vyhřívání volant)	10 000	•	10 000	•	•	•
Paket Navi (10,25" integrovaná GPS navigace, zadní parkovací kamera, Kia Connect, DAB, Android Auto/Apple CarPlay, bezdrátová nabíječka mobilních telefonů Qi)			25 000	•	•	•
Paket Seat (semišové kožené čalounění, elektricky stavitelné sedadlo řidiče s pamětí, digitální přístrojový štít s 12,3" displejem)					50 000	•
Paket SPAS (inteligentní parkovací asistent pro příčné i kolmé parkování SPAS, přední parkovací senzory)					15 000	•
Paket Premium (bezklíčový vstup Smart key a start. tlačítko, el. parkovací brzda, čalounění v kombinaci látky / kůže a leskle černý dekor na palubní desce, hliníkové pedály, výškově stavitelné sedadlo spolujezdce, digitální přístrojový štít s 12,3" displejem)				45 000		
Paket Tech (pokročilý adaptivní tempomat SCC + Stop&Go, systém autonomního nouzového brzdění FCA - auto/chodec/cyklista, ukazatel rychl. limitů ISLW, systém sledování mrtvého úhlu BCA+LCA, upozornění s aktivním zásahem proti příjezdícím vozidlům v příčném směru při couvání RCCA, varování pro bezpečné vystupování SEW, asistent pro jízdu na dálnici HDA) - pouze s aut. převodovkou				40 000	40 000	
Paket Tech GT (pokročilý adaptivní tempomat SCC + Stop&Go, systém autonomního nouzového brzdění FCA - auto/chodec/cyklista)						20 000
Panoramatické střešní okno + LED osvětlení interiéru						35 000

Ceny jsou uváděny včetně DPH. Součástí ceny nejsou dopravní náklady za převoz vozidla na prodejní místo. Dovozece si vyhrazuje právo měnit ceny a specifikace výbav modelů bez předchozího upozornění. Uvedená data jsou informativní a nejsou závazná pro uzavření kupní smlouvy, jedná se o doporučené prodejní ceny. Slevy a bonusy jsou určeny pro individuální zákazníky spotřebitele na nákup jednoho vozu. Podmínky pro firmy a podnikatele žádejte u autorizovaných dealerů Kia. Všechna vozidla jsou schválena pro provoz na pozemních komunikacích v ČR a splňují emisní limity odpovídající normě EURO 6. Služba Apple CarPlay není v ČR oficiálně podporována a její funkčnost může být omezená. Funkčnost služby Android Auto je závislá na druhu mobilního zařízení. Záruka Kia platí po dobu 7 let od první registrace vozidla, nebo do ujetí 150 000 km, první 3 roky bez omezení kilometrů. Kompletní podmínky záruky Kia naleznete na <https://www.kia.com/cz/prodej/7-leta-zaruka/>

Vysokonapěťové sady lithium-iontových akumulátorů v elektromobilech (EV), hybridních vozech (HEV) a externě nabíjitelných hybridních vozidlech (PHEV) značky Kia mají konstrukci koncipovanou pro dlouhou životnost. Pro tyto akumulátory platí záruka Kia po dobu 7 let od první registrace vozidla, nebo do ujetí 150 000 km. Rozhodující je skutečnost, která nastane dříve. Na nízkonapěťové akumulátory (48V nebo 12V) v částečně hybridních vozidlech (MHEV) se vztahuje záruka Kia po dobu 2 let od první registrace vozidla bez ohledu na počet ujetých kilometrů. Pro elektromobily (EV) a externě nabíjitelná vozidla (PHEV) pokrývá záruka Kia také snížení kapacity akumulátorů pod hranici 70%. Na snížení kapacity akumulátorů ve vozidlech s druhem pohonu HEV a MHEV se záruka nevztahuje. Pro minimalizaci rizika snížení kapacity akumulátorů postupujte podle pokynů na <https://www.kia.com/cz/prodej/7-leta-zaruka/>

Ceed MY22 5D - technické informace

	1.0 T-GDI GPF ISG	1.0 T-GDI GPF ISG	1.5 T-GDI GPF ISG	1.6 T-GDI GPF ISG	1.6 CRDi SCR ISG MHEV
PŘEVODOVKA					
Převodovka	Manuální 6st.	Manuální 6st.	Manuální 6st.	-	Manuální 6st.iMT
	-	-	DCT 7st.	DCT 7st.	DCT 7st.
MOTOR					
Typ paliva	Benzín	Benzín	Benzín	Benzín	Nafta
Typ motoru	Řadový tříválec	Řadový tříválec	Řadový čtyřválec	Řadový čtyřválec	Řadový čtyřválec
Zdvihový objem (ccm)	998	998	1 482	1 591	1 598
Rozvod	DOHC	DOHC	DOHC	DOHC	DOHC
Max. výkon (kW / ot. za min.)	74 / 4 500 - 6 000	88 / 6 000	118 / 5 500	150 / 6 000	100 / 4 000
Max. točivý moment (Nm / ot. za min) MT	172 / 1 500 - 4 000	172 / 1 500 - 4 000	253 / 1 500 - 3 500	-	280 / 1 500 - 3 000
Max. točivý moment (Nm / ot. za min) AT	-	-	253 / 1 500 - 3 500	265 / 1 500 - 4 500	320 / 2 000 - 2 250
Kompresní poměr	10,0 : 1	10,0 : 1	10,5:1	10,0:1	15,9 : 1
Plnění emisních limitů	EURO 6d	EURO 6d	EURO 6d	EURO 6d	EURO 6d
Hlučnost jedoucího vozu (dB)	65	65	66 66	- 70	70 68
Hlučnost stojícího vozu (dB / ot. za min)	73,9 / 3 750	72,1 / 3 750	76,9 / 3 750 76,3 / 3 750	- 89,2 / 3 750	71,5 / 3 000 72,9 / 3 000
MAX. RYCHLOST A SPOTŘEBA PALIVA					
Maximální rychlost - MT / AT (km / hod.)	183 -	190 -	210 210	- 225	200 200
Zrychlení - MT / AT 0-100 km / h (s)	11,8 -	11,2 -	8,4 8,6	- 7,4	10,2 9,9
Kombinovaná spotřeba (l / 100 km) MT	5,2 - 6,4	5,2 - 6,4	5,5 - 6,3	-	4,5
Kombinovaná spotřeba (l / 100 km) AT	-	-	5,8 - 6,1	6,8	4,6 - 5,0
Emise CO ₂ při kombinované spotřebě - MT (g / km)	119 - 145	119 - 145	125 - 142	-	118 - 127
Emise CO ₂ při kombinované spotřebě - AT (g / km)	-	-	131 - 138	154	121 - 132
HMOTNOST (v kg)					
Provozní hmotnost maximální - MT	1 423	1 437	1 455	-	1 536
Provozní hmotnost maximální - AT	-	-	1 487	1 517	1 564
Největší technicky přípustná hmotnost vozidla - MT	1 800	1 800	1 820	-	1 890
Největší technicky přípustná hmotnost vozidla - AT	-	-	1 850	1 870	1 920
Max. hmotnost brzděného přívěsu - MT	1 000	1 000	1 410	-	1 500
Max. hmotnost brzděného přívěsu - AT	-	-	1 410	1 410	1 500
Max. hmotnost nebrzděného přívěsu - MT	500	500	600	-	650
Max. hmotnost nebrzděného přívěsu - AT	-	-	600	600	650

VŠEOBECNÉ INFORMACE O MODELU

ROZMĚRY (v mm) A HMOTNOSTI (v kg)	
Délka / Šířka / Výška (mm)	4 310 / 1 800 / 1 447
Délka / Šířka / Výška (mm) (GT)	4 325 / 1 800 / 1 442
Rozvor náprav (mm)	2 650
Rozchod kol vpředu / vzadu (mm)	1 573 / 1 581 – 15" kola, 1 565 / 1 573 – 16" kola, 1 559 / 1 567 – 17" kola, 1 555 / 1 563 - 18" kola
Přední / zadní převis (mm)	880 / 780
Přední / zadní převis (mm) (GT Line/GT)	885 / 790
Minimální světlá výška (mm)	140
Minimální světlá výška (mm) (GT Line/GT)	135
Poloměr otáčení (m)	5,3
Maximální zatížení střechy (kg)	80
Objem zav. prostoru min / max VDA	395 - 1 291 / 357 - 1 253 (MHEV)
Objem palivové nádrže (l)	50
Systém SCR s nádrží o objemu (l) - pouze pro naftové motory	12
PODVOZEK	
Vpředu nezávislé zavěšení McPherson s vinutými pružinami, plynovými tlumiči a zkrutným stabilizátorem Vzadu nezávislé víceprvkové zavěšení s vinutými pružinami, plynovými tlumiči a zkrutným stabilizátorem Vzadu vlečená ramena spojená torzní příčkou (pouze 1.0 T-GDI 74 kW)	
ŘÍZENÍ	
Řízení hřebenové s elektrickým posilovačem	
BRZDY	
Brzdy dvouokruhové s podtlak. posilovačem, př. kotoučové ventilované, zadní kotoučové s ABS a BAS ESC s funkcí TCS, VSM, HAC	
PNEUMATIKY	
195 / 65 R15, 205 / 55 R16, 225 / 45 R17, 225/40 R18 v závislosti na výbavě	

- Hodnoty spotřeby paliva a emisí homologovány dle WLTP.

- Objem zavazadelníku dle VDA

- Výše uvedené údaje jsou informativní a dovozce si vyhrazuje právo měnit měnit technické údaje bez předchozího upozornění


- ESC = elektronický stabilizační systém, BAS = brzdový asistent, VSM = ovládání stability vozidla, HAC = asistent pro rozjezd do kopce, TSC = systém regulace prokluzu, ABS = antiblokovací systém

27.09.2021



Kia Ceed HB

195/65 R15




Informační štítek o pneumatikách

Nařízení EU 2020/740

Značka	Hankook
Model pneumatiky	KInERyGy ECO 2
Identifikační číslo pneumatiky	1017555
Rozměr	195/65R15
Nosnostní index	91
Rychlostní index	H
Efektivita spotřeby paliva	B
Efektivita přilnavosti za mokra	B
Třída vnější hlučnosti	B
Hodnota vnější hlučnosti	70 dB
Pneumatika do zimních podmínek	No
Pneumatika pro jízdu na ledu	No
Datum začátku výroby	42/20
Datum konce výroby	-
Index zatížení	SL
Další informace	

205/55 R16



Informační štítek o pneumatikách


Nařízení EU 2020/740

Značka	Hankook
Model pneumatiky	KInERyGy ECO 2
Identifikační číslo pneumatiky	1017557
Rozměr	205/55R16
Nosnostní index	91
Rychlostní index	H
Efektivita spotřeby paliva	C
Efektivita přilnavosti za mokra	B
Třída vnější hlučnosti	B
Hodnota vnější hlučnosti	71 dB
Pneumatika do zimních podmínek	No
Pneumatika pro jízdu na ledu	No
Datum začátku výroby	42/20
Datum konce výroby	-
Index zatížení	SL
Další informace	205/55R16H,04,K435,L,B,EK,HK

205/55 R16



MICHELIN 920789
205/55R16 91 H C1



Informační štítek o pneumatikách


Nařízení EU 2020/740

Značka	MICHELIN
Model pneumatiky	PRIMACY 4 S2
Identifikační číslo pneumatiky	920789
Rozměr	205/55R16
Nosnostní index	91
Rychlostní index	H
Efektivita spotřeby paliva	A
Efektivita přilnavosti za mokra	A
Třída vnější hlučnosti	B
Hodnota vnější hlučnosti	69
Pneumatika do zimních podmínek	Ne
Pneumatika pro jízdu na ledu	Ne
Datum začátku výroby	43/17
Datum konce výroby	
Index zatížení	SL
Další informace	205/55 R16 91H TL PRIMACY 4 S2 MI

225/45 R17



MICHELIN 676065
225/45R17 91 W C1



Informační štítek o pneumatikách

Nařízení EU 2020/740


Značka	MICHELIN
Model pneumatiky	PRIMACY 4 S2
Identifikační číslo pneumatiky	676065
Rozměr	225/45R17
Nosnostní index	91
Rychlostní index	W
Efektivita spotřeby paliva	B
Efektivita přilnavosti za mokra	A
Třída vnější hlučnosti	B
Hodnota vnější hlučnosti	69
Pneumatika do zimních podmínek	Ne
Pneumatika pro jízdu na ledu	Ne
Datum začátku výroby	30/18
Datum konce výroby	
Index zatížení	SL
Další informace	225/45 R17 91W TL PRIMACY 4 S2 MI

225/45 R17



MICHELIN 751170

225/45R17 91 V C1



2020/740



Informační štítek o pneumatikách Nařízení EU 2020/740


Značka	MICHELIN
Model pneumatiky	PILOT SPORT 4
Identifikační číslo pneumatiky	751170
Rozměr	225/45R17
Nosnostní index	91
Rychlostní index	V
Efektivita spotřeby paliva	D
Efektivita přilnavosti za mokra	A
Třída vnější hlučnosti	B
Hodnota vnější hlučnosti	70
Pneumatika do zimních podmínek	No
Pneumatika pro jízdu na ledu	No
Datum začátku výroby	47/15
Datum konce výroby	
Index zatížení	SL
Další informace	225/45 R17 91V TL PILOT SPORT 4 MI

225/40 R18



MICHELIN 674619

225/40ZR18 (92Y) XL C1



2020/740



Informační štítek o pneumatikách Nařízení EU 2020/740

Značka	MICHELIN
Model pneumatiky	PILOT SPORT 4
Identifikační číslo pneumatiky	674619
Rozměr	225/40ZR18
Nosnostní index	92
Rychlostní index	(Y)
Efektivita spotřeby paliva	C
Efektivita přilnavosti za mokra	A
Třída vnější hlučnosti	B
Hodnota vnější hlučnosti	71
Pneumatika do zimních podmínek	No
Pneumatika pro jízdu na ledu	No
Datum začátku výroby	05/15
Datum konce výroby	
Index zatížení	XL
Další informace	225/40 ZR18 (92Y) EXTRA LOAD TL PILOT SPORT 4 MI